

CERTIFICATE
of Conformity
EC Council Directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility



Registration No.: AE 50543702 0001
Report No.: CN21CFED 002

Holder:
King Tony Tools Co., Ltd.
No. 11, Alley 150,
Lane 516 Sec. 2, Hsi Nan Rd.
Wu-Jin Dist., Taichung City 414
Taiwan

Product: LED Lamp
(Work Light)

Identification: Type designation: 9TA268

Serial No.: n.a.

Remarks: Refer to page 10 and 11 of the details.

Tested acc. to: EN 12453:2019-01
BS 6101:2009

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the License Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive.



Certification Body

Yafe Wang

Date: 13-05-2022

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg

CE The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with.

This product has been designed and manufactured using high quality, recyclable and reusable materials and components.
The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 2014/30/EU.
Please inquire about the collection of electrical and electronic products in your area. Please comply with the local regulations.
Do not dispose of this product with your normal household waste.



Please wear proper safety gear
while working.



ALUMINUM FOLDING SLIM LAMP




Back

No.9TA268

- White light color, kelvin : 6500K
- Material : PA + rubber housing+aluminium
- Rechargeable battery : 3.7V - 2600mAh Li-ion battery
- Accessory :Type C USB Charging cable and 5V 1A USB charger
- Charging time : 4 hours



Three leds battery indicator



Super strong magnets on the bottom



Side 1



180° swivel head in vertical



Top light



Side 2

Technical data

Switch model	Luminous flux	Run time
Top spotlight	120 lm	8 H
Side 1	Low/High: 150 / 800 lm	8/2.5 H
Side 2	Low/High: 120 / 400 lm	9/4 H

Contents

Aluminium rechargeable slimlight		x 1 PC.
Type-C USB cable		x 1 PC.
Charger		x 1 PC.

Warning

- Do not disassemble the device.
- Do not look directly into the light emitting lamp.
- Do not operate in direct sun light or extreme temperature conditions.
- Operating temperature, -10°C to +40°C.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.


Charging procedure

- Switch lamp off during charging, and connect the charger to the battery.
- If the battery indicator did not light up, please remove the charger and try again.
- Always only use the included charger to charge the lamp. The use of a NON-included charger can lead to damage to the lamp or cause fire.
- Before taking lamp into service for the first time charge it for 4-5 hours.
- To maintain the rechargeable batteries, users should recharge every 3 months if not using for a long period.

- Couleur de la lumière blanche, kelvin : 6500K
- Matériau : PA + boîtier en caoutchouc + aluminium
- Batterie rechargeable : batterie Li-ion 3,7 V - 2 600 mAh
- Accessoire : câble de charge USB de type C et chargeur USB 5 V 1 A
- Temps de charge : 4 heures



Indicateur de batterie (trois leds)



Puissant aimant à la base



Lumière principale



Tête pliable à 180° en vertical



Lumière supérieure



Lumière arrière

Données techniques

Modes	Luminosité	Autonomie
Lumière supérieure	120 lm	8 h
Lumière principale	Faible/Élevé : 150 / 800 lm	8/2.5 h
Lumière à l'arrière	Faible/Élevé : 120/400 lm	9/4 h

Contenu

Lampe SLIM pliante en aluminium  x 1 PC.

Câble USB type C  x 1 PC.

Chargeur  x 1 PC.

Avertissements

- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne regardez pas directement vers la lampe en état de marche.
- N'utilisez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil ou dans des conditions de températures extrêmes.
- Température de fonctionnement : de -10 ° C à + 40 ° C.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Procédure de charge

- Éteignez la lampe pendant la charge et connectez le chargeur à la batterie.
- Si l'indicateur de batterie ne s'allume pas, veuillez retirer le chargeur et réessayer.
- Utilisez toujours uniquement le chargeur inclus pour charger la lampe. L'utilisation d'un chargeur NON inclus peut endommager la lampe ou provoquer un incendie.
- Avant de mettre la lampe en service pour la première fois, chargez-la pendant 4 à 5 heures.
- Pour maintenir la durée de vie de la batterie, les utilisateurs doivent recharger la lampe tous les 3 mois lors d'une période de non utilisation prolongée.

- Color de la luz blanca, Kelvin : 6500K
- Material : PA + carcasa de goma + aluminio
- Batería recargable : batería Li-ion 3,7 V – 2600 mAh
- Accesorios : cable de carga USB tipo C y cargador USB 5 V 1 A
- Tiempo de carga : 4 horas



Indicador de batería (3 LEDs)



Potente imán en la base



Luz principal



Cabezal plegable a 180° verticalmente



Luz superior



Luz trasera

Datos técnicos

Tipos	Luminosidad	Autonomía
Luz superior	120 lm	8 H
Luz principal	Baja/Alta : 150 / 800 lm	8/2.5 H
Luz trasera	Baja/Alta : 120 / 400 lm	9/4 H

Contenido

Lámpara slim plegable de aluminio		x 1 PC.
Cable USB tipo C		x 1 PC.
Cargador		x 1 PC.

Advertencia

- No desmonte el dispositivo.
- No mire directamente a la luz en estado de funcionamiento.
- No utilice el dispositivo bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema.

Temperatura de funcionamiento, -10 ° C hasta + 40 ° C.

- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! ¡Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo!


Procedimiento de carga

- Apague la lámpara mientras se carga y conecte el cargador.
- Si el indicador de batería no se enciende, retire el cargador y vuelva a intentarlo.
- Utilice siempre el cargador incluido para cargar la lámpara. El uso de otro cargador NO incluido puede dañar la lámpara o provocar un incendio.
- Antes del primer uso, cargue la lámpara durante 4 a 5 horas.
- Para prolongar la vida útil de las baterías, deben recargarse cada 3 meses si la lámpara no se utiliza durante un período prolongado.

- Wit licht Kelvin : 6500K
- Materiaal : PA + Rubberen behuizing + aluminium
- Herlaadbare batterij : 3.7v - 2600Mah Li-ion batterij
- Toebehoren : Type C usb laadkabel en een 5v 1a usb-lader
- Laadtijd : 4 uur



3 LED batterij indicatie



Een sterke magneet onderaan de lamp



Voorkant



180° inklapbaar kopstuk



Koplicht



Achterkant

Technische gegevens

Lichtfuncties	Lichtsterkte	gebruikstijd
Koplicht	120 lm	8 h
Voorkant	Laag/Hoog : 150 / 800 lm	8/2.5 h
Achterkant	Laag/Hoog : 120 / 400 lm	9/4 h

Inhoud

Opvouwbare aluminium lamp		x 1 Dlg.
Type C usb kabel		x 1 Dlg.
Lader		x 1 Dlg.

Waarschuwing

- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende lamp.
- Werk niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturomstandigheden.
- Bedrijfstemperatuur, -10 ° C tot + 40 ° C.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.


Oplaad procedure

- Schakel de lamp uit tijdens het opladen en sluit de oplader aan op de accu.
- Als de batterij-indicator niet oplicht, verwijder dan de oplader en probeer het opnieuw.
- Gebruik altijd alleen de meegeleverde oplader om de lamp op te laden. Het gebruik van een NIET meegeleverde oplader kan leiden tot schade aan de lamp of brand veroorzaken.
- Voordat u de lamp voor het eerst in gebruik neemt, moet u deze 4-5 uur opladen.
- Om de oplaadbare batterijen te behouden, moeten gebruikers de lamp elke 3 maanden opladen als het gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

- Farbtemperatur: 6500 Kelvins (Weißes Licht)
- Wiederaufladbare Batterie: Li-ion Akku 3,7 V - 2 600 mAh
- Zubehör: USB-Ladekabel C-Typ und USB-Lader 5 V 1 A
- Ladezeit: 4 Stunden
- Material: PA + Körper aus Kautschuk + Aluminium



Ladeanzeige Batterie (3 LED)



Starke Magnetbasis



Front-Lampe

Setlich drehbarer
Lampenkopf um 180°

Top-Lampe



Rückseiten-Lampe

Technische Daten

Modus	Leuchtkraft	Autonomie
Top-Lampe	120 lm	8 Std.
Front-Lampe	Schwach/Stark : 150 / 800 lm	8/2.5 Std.
Rückseiten-Lampe	Schwach/Stark : 120 / 400 lm	9/4 Std.

Inhalt

Klappbare Slim Lampe aus Aluminium  x 1 Stk.

USB-Ladekabel C-Typ  x 1 Stk.

Lader  x 1 Stk.

Warnung

- Das Gerät nicht auseinanderbauen.
- Nicht direkt in das Licht schauen.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen benutzen.
- Betriebstemperatur -10° C bis +40° C.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Gerät aufladen

- Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs aus und schließen Sie das Ladegerät an den Akku an.
- Wenn die Batterieanzeige nicht aufleuchtet, entfernen Sie das Ladegerät und versuchen Sie es erneut.
- Verwenden Sie zum Laden der Lampe immer nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung von einem nicht im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät kann die Lampe beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Laden Sie die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme 4-5 Stunden lang auf.
- Um die wiederaufladbaren Batterien zu warten, sollte der Benutzer die Lampe alle 3 Monate aufladen, wenn nicht für längere Zeit verwendet wird.

- Температура светового потока: 6500K
- Питание: аккумулятор 3.7V 2600 mAh Li-ion
- Аксессуары: зарядное устройство 100-240V, Type-C USB кабель
- Время зарядки: 4 часа
- Материалы: полиамид (PA), термопластичные резиновые вставки, алюминий



Индикатор зарядки



Магнитное основание



Основной LED элемент



Поворотный шарнир



SMD точечный свет



Дополнительный LED элемент

Технические характеристики

Световой элемент	Яркость	Время работы
Точечный свет	120 lm	8 ч
Основной свет	Low/High: 150 / 800 lm	8/2.5 ч
Дополнительный свет	Low/High: 120 / 400 lm	9/4 ч

Комплектация

Тонкий складной LED фонарь		x 1 шт.
Type-C USB кабель		x 1 шт.
Зарядное устройство 100-240V		x 1 шт.

Предупреждение

- Не разбирайте устройство
- Не смотрите прямо на световые элементы
- Не работайте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях
- Рабочая температура от -10°C до + 40°C
- Не оставляйте без присмотра детей, если фонарь у них в руках


Порядок зарядки

- Выключите лампу во время зарядки и подключите зарядное устройство
- Если индикатор батареи не загорелся, извлеките зарядное устройство и попробуйте еще раз
- Перед первым использованием лампы зарядите ее в течение 4-5 часов
- Если фонарь долго не используется, рекомендуется производить его зарядку каждые 3 месяца
- Для зарядки фонаря используйте только зарядное устройство, идущее с ним в комплекте. Использование другого зарядного устройства может привести к повреждению фонаря или вызвать возгорание.

- Cor da luz branca, kelvin : 6500K
- Material : PA + Carcaça de borracha+alumínio
- Bateria recarregável : 3.7V - 2600mAh Bateria de íons de lítio
- Acessório: Cabo de carregamento USB tipo C e carregador USB 5V 1A
- Tempo de carregamento : 4 horas



Indicador de bateria de três LEDs



Ímãs super fortes no fundo



Lado frontal



Cabeça giratória de 180° na vertical



Luz superior



Parte de trás

Dados técnicos

Modelo de interruptor	Fluxo luminoso	Tempo de funcionamento
Farol da	120 lm	8 H
frente	Baixa/Alta: 150 / 800 lm	8/2.5 H
Lado de trás	Baixa/Alta: 120 / 400 lm	9/4 H

Conteúdo

Lâmpada de alumínio dobrável e fina		x 1 PC.
Cabo USB tipo C		x 1 PC.
Carregador		x 1 PC.

Atenção:

- Não abra nem desmonte a lanterna.
- Não olhe diretamente para os LEDs acesos.
- Não utilize esta lanterna a temperaturas superiores a 40°.
- Armazene este produto longe do alcance de crianças.


Procedimentos de Recarga:

- Mantenha a lanterna desligada e conecte o carregador com seu cabo ao conector da bateria.
- O indicador de carga de bateria se acenderá. Se isso não ocorrer, verifique se estão firmes as conexões do carregador e cabo à tomada da bateria.
- Utilize apenas o carregador fornecido com a lanterna para recarregar a bateria. Outros carregadores podem danificar a bateria ou causar acidentes.
- Antes do primeiro uso, faça uma recarga total da bateria por 4 a 5 horas.
- Preserva a capacidade de recarga da bateria: se não for usar a lanterna frequentemente, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses.

- Barwa światła białego, kelvin : 6500 K
- Materiał : PA + gumowa obudowa + aluminium
- Akumulator : akumulator litowo-jonowy 3,7 V - 2600 mAh
- Akcesoria : kabel USB typu C i ładowarka USB 5 V 1A
- Czas ładowania : 4 godziny



Diodowy wskaźnik baterii



Front side



Głowica obrotowa 180°



Światło górne



Światło boczne

Dane techniczne

Rodzaj światła	Strumień światła	Czas pracy
Światło górne	120 lm	8 godz.
Światło przednie	Min/Maks: 150 / 800 lm	8/2.5 godz.
Światło boczne	Min/Maks: 120 / 400 lm	9/4 godz.

Zawartość

Latarka typu "Slim" aluminiowa		x 1 szt.
Kabel USB typu C		x 1 szt.
Ładowarka		x 1 szt.

Ostrzeżenie

- Nie demontuj urządzenia.
- Nie patrz bezpośrednio w lampę emitującą światło.
- Nie używaj urządzenia przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub ekstremalnych temperaturach.
- Temperatura pracy od -10 ° C do + 40 ° C.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.


Ładowanie

- Wyłącz latarkę podczas ładowania i podłącz ładowarkę do akumulatora.
- Jeśli wskaźnik baterii nie zaświecił się, odłącz ładowarkę i spróbuj ponownie.
- Zawsze używaj tylko dołączonej ładowarki do ładowania latarki.
- Inna ładowarka może doprowadzić do uszkodzenia latarki lub wywołać spięcie.
- Przed pierwszym użyciem latarkę ładuj przez 4-5 godzin.
- W celu konserwacji akumulatorów ładuj je co 3 miesiące jeśli nie używasz latarki przez długi czas.

- لون أبيض فاتح ، كلفن : K6500
- المواد: PA + السكّن المطاطى + الألومنيوم
- بطارية قابلة للشحن: 3.7V - 2600mAh ليثيوم أيون
- الملحق: كابل شحن USB من النوع C وشاحن USB 5V 1A
- وقت الشحن: 4 ساعات



ثلاثة مؤشرات LED للبطارية



مغناطيس قوى للغاية فى القاع



الجانب الأمامى



رأس دوار بزواية 180 درجة عموديا



الضوء العلوي



الجانب الخلفى

البيانات التقنية

نموذج التبديل	التدفق الضوئى	وقت التشغيل
أعلى الأضواء	120 لومن	8 ساعات
الجانب الأمامى	منخفض/عالي: 150 / 800 لومن	2.5 / 8 ساعة
الجانب الخلفى	منخفض/عالي: 120 / 400 لومن	4 / 9 ساعة

المحتويات

الألومنيوم للطى مصباح ضئيل	PC 1
كابل USB من النوع C	PC 1
شاحن	1 جهاز كمبيوتر

تحذير

- لا تفك قطع الجهاز
- لا تنظر الى الأضواء مباشرة
- لا تستخدم الجهاز تحت أشعة الشمس مباشرة أو فى درجات الحرارة القاسية
- حرارة الجو المناسبة للتشغيل: 40°C إلى 10°C -


خطوات الشحن

- اطفئ الانوار و اوصل الشاحن بالمكان المخصص
- فى حالة عدم اضاءة لمبة الشحن، افصل الشاحن ثم اعد توصيله
- استخدم الشاحن الخاص بالجهاز، استخدام شاحن آخر قد يؤدي الى تعطل الجهاز او حدوث حريق
- قبل صيانة الجهاز لأول مرة، برجاء شحنه لمدة 4-5 ساعات
- للحفاظ على البطاريات، يرجى شحنها كل 3 شهور لولم يتم الاستخدام لفترة طويلة

- 白光・6500K 卡爾文
- 材質：PA+尼龍包膠+鋁材
- 可充電電池：3.7V 2600毫安鋰電池
- 配件：Type C USB充電器+5V1A 充電器
- 充電時間：4小時



LED 電量以及工作指示燈



底部強力磁吸



前燈板



180度可折疊



頭燈



後燈板

參數

切換模式	流明	工作時間
頭燈	120 流明	8 小時
前燈板	底/高：150/800 流明	8/2.5 小時
後燈板	底/高：120/400 流明	9/4 小時

包裝包含

鋁製折疊薄型檢查燈		x 1 PC.
Type C USB 充電線		x 1 PC.
充電插頭		x 1 PC.

警告

- 請勿拆解裝置。
- 請勿直視燈口。
- 請勿在豔光下或極溫下操作。
- 操作溫度，-10 °C 到 + 40 °C。
- 請確保孩童操作時，有大人陪同。


充電步驟

- 充電時請關閉電源，將充電器連接到電池。
- 若充電時，指示燈未亮起，請拔掉重插。
- 請勿用其他充電裝置充電，未使用本裝充電裝置充電可導致產品毀損。
- 初次使用前請充電4~5小時。
- 若長期沒使用，為維護電池壽命，請至少每三個月充電一次。

- 白光：6500K 卡尔文
- 材质：PA+尼龙包胶+铝材
- 可充电电池：3.7V 2600毫安锂电池
- 配件：Type C USB充电器+5V1A 充电器
- 充电时间：4小时



LED 电量以及工作指示灯



底部强力磁吸



前灯板



180度可折叠



头灯



后灯板

参数

切换模式	流明	工作时间
头灯	120 流明	8 小时
前灯板	底/高：150/800 流明	8/2.5 小时
后灯板	底/高：120/400 流明	9/4 小时

包装包含

铝制折叠薄型检查灯		x 1 PC.
Type C USB 充电线		x 1 PC.
充电插头		x 1 PC.

警告

- 請勿拆解裝置。
- 請勿直視燈口。
- 請勿在豔光下或極溫下操作。
- 操作溫度, -10 ° C 到+ 40 ° C。
- 請確保孩童操作時, 有大人陪同。

充電步驟

- 充電時請關閉電源, 將充電器连接到电池。
- 若充電時, 指示燈未亮起, 請拔掉重插。
- 請勿用其他充電裝置充電, 未使用本裝充電裝置充電可導致產品毀損。
- 初次使用前請充電**4~5**小時。
- 若長期沒使用, 為維護電池壽命, 請至少每三個月充電一次。