


XANLITE

LSE25CWEXF
LSE50CWEXF

LED	50000h
-----	--------

IP65	IRC : 85
------	----------

230V~50Hz



x1

LSE25CWEXF



x1



x100



x50

LSE50CWEXF




x2





x200




x100







	Courant de sortie Output current	Consommation Consumption	Flux lumineux Luminous flux
LSE25CWEXF	230V ~ 0.76A	175W	14000lm
LSE50CWEXF	230V ~ 1.52A	350W	28000lm




01



02



03



Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur la bobine.

Do not connect the rope light to the power supply while it is coiled on the reel.

No conecte la guirnalda luminosa a la corriente mientras esté enrollada en el carrete.

Não ligue o cabo de luz à alimentação enquanto estiver enrolado na bobina.

Non collegare il cavo luminoso all'alimentazione quando è ancora avvolto sulla bobina.


Sluit het lichtsoer niet aan op de stroom terwijl het nog op de haspel is opgerold.

Das Lichtkabel darf nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden, solange es noch auf der Spule aufgewickelt ist.


Μην συνδέετε το φωτεινό καλώδιο στην παροχή ρεύματος όσο είναι τυλιγμένο στο καρούλι.




04



02



03



0.5m Min.



LSE25CWEXF

FR Ce produit contient 25 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.
Ref : S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
La durée de vie du produit est réduite si la température ambiante dépasse les 50°C.
Ne pas installer le produit près d'une source de chaleur.

GB This product contains 25 light source of energy efficiency class F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
The life of the product is reduced if the ambient temperature exceeds 50°C.
Do not install the product near a heat source.

ES Este producto contiene 25 fuentes luminosas de clase de eficiencia energética F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm en 360°/ 6W
La vida útil del producto se reduce si la temperatura ambiente supera los 50°C.
No instale el producto cerca de una fuente de calor.

PT Este produto contém 25 fontes de luz de classe de eficiência energética F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm em 360°/ 6W
A vida útil do produto é reduzida se a temperatura ambiente exceder 50°C.
Não instalar o produto perto de uma fonte de calor.

IT Questo prodotto contiene 25 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.
Rif.: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm a 360°/ 6W
La durata del prodotto si riduce se la temperatura ambiente supera i 50°C.
Non installare il prodotto vicino a una fonte di calore.

NL Dit product bevat 25 lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
De levensduur van het product wordt verkort als de omgevingstemperatuur hoger is dan 50°C.
Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

DE Dieses Produkt enthält 25 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
Die Lebensdauer des Produkts wird verkürzt, wenn die Umgebungstemperatur 50°C übersteigt.
Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle.

EL Αυτό το προϊόν περιέχει 25 πηγές φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F.
Ref: S-LSE25CWEXF-V10 /600 lm σε 360°/ 6W
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μειώνεται εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 50°C.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας.

LSE50CWEXF

FR Ce produit contient 50 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.
Ref : S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
La durée de vie du produit est réduite si la température ambiante dépasse les 50°C.
Ne pas installer le produit près d'une source de chaleur.

GB This product contains 50 light source of energy efficiency class F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
The life of the product is reduced if the ambient temperature exceeds 50°C.
Do not install the product near a heat source.

ES Este producto contiene 50 fuentes luminosas de clase de eficiencia energética F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm en 360°/ 6W
La vida útil del producto se reduce si la temperatura ambiente supera los 50°C.
No instale el producto cerca de una fuente de calor.

PT Este produto contém 50 fontes de luz de classe de eficiência energética F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm em 360°/ 6W
A vida útil do produto é reduzida se a temperatura ambiente exceder 50°C.
Não instalar o produto perto de uma fonte de calor.

IT Rif.: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm a 360°/ 6W
La durata del prodotto si riduce se la temperatura ambiente supera i 50°C.
Non installare il prodotto vicino a una fonte di calore.

NL Dit product bevat 50 lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
De levensduur van het product wordt verkort als de omgevingstemperatuur hoger is dan 50°C.
Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

DE Dieses Produkt enthält 50 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm in 360°/ 6W
Die Lebensdauer des Produkts wird verkürzt, wenn die Umgebungstemperatur 50°C übersteigt.
Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle.

EL Αυτό το προϊόν περιέχει 50 πηγές φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F.
Ref: S-LSE50CWEXF-V10 /600 lm σε 360°/ 6W
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μειώνεται εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 50°C.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας.

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Vérifier que le produit ne soit pas endommagé avant toute manipulation. Mettre le produit hors tension avant toute manipulation. Assurez-vous que le produit soit installé conformément aux instructions données.

Pour toute réparation, veuillez-vous adresser à une personne qualifiée ou à votre revendeur.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Ne pas brancher le cordon lumineux sur son alimentation lorsqu'il est encore dans son emballage ou lorsqu'il est enroulé sur une bobine.

Ne pas allumer la bande lumineuse si elle est recouverte ou encastrée dans une surface.

Ne pas coller les rubans sur des surfaces métalliques.

Utiliser l'adaptateur secteur fourni uniquement avec les rubans de Strip-LED pour lesquels il a été conçu (pour les modèles fournis avec un adaptateur).

Nettoyez régulièrement le produit en utilisant un chiffon doux, légèrement humide et non-pelucheux.

Ne pas utiliser le cordon lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface ayant un rayon de courbure minimum autorisé. Ne pas ouvrir ou couper le cordon lumineux si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé.

Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Ne connectez pas cette guirlande lumineuse à un produit d'un autre fabricant. L'interconnexion doit être effectuée uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.

AVERTISSEMENT - CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS TOUS LES JOINTS.

IP 65 : Totalelement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5/l/min ±5 %).

 Source lumineuse LED non-remplaçable

La société YANTEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

GARANTIE

Votre produit est garanti 3 ans. Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales et sont assujetties aux changements techniques. Pour tout produit endommagé, merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Au sein de l'UE, ce symbole  indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'appareil contient des matériaux recyclables de grande valeur qui doivent être triés et qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine s'il n'est pas jeté correctement. Veuillez-vous débarrasser des vieux appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil pour qu'il soit éliminé à l'endroit où vous l'avez acheté, ce qui permettra de le recycler.

Read carefully and follow these instructions. Please keep this manual for a future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

Check that the product is not damaged before handling. Switch OFF the product before handling.

Make sure the product is correctly installed according to the instructions given.

If the product is damaged, please refer to a qualified person or your retailer. The light source of this light fixture is not replaceable, when the light source reaches its end of lifecycle, the entire luminaire should be replaced.

Do not connect the plug to the power supply while the light strip is still in its packaging or when it is wound on a spool.

Do not light up the strip if it is covered or embedded in a surface.

Do not stick the tapes on metal surfaces.

Use the AC adapter supplied only with the Strip-LED ribbons for which it was designed (for models supplied with an adapter).

Regularly clean the product, using a soft, slightly damp and lint-free cloth.

Do not use the rope light when covered or recessed onto a surface minimum allowed bending radius. Do not open or cut the rope light if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Do not connect this rope light to another manufacturer's product. Inter-connection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

WARNING - THIS ROPE LIGHT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS.

IP 65: Fully protected against dust. Protected against water jets from all directions (6.3 mm nozzle, distance 2.5 to 3 m, flow 12.5/l/min ±5%).

 Non-replaceable LED light source

YANTEC Company declines all responsibilities of non-compliant used with instructions of this manual.

GUARANTEE

Your product is guaranteed for 3 years. The guarantee conditions are in accordance with the legal provisions and are subject to technical changes. For damaged products, please contact your retailer.

RECYCLE

Within the EU, this symbol  indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

Leia atentamente y siga las instrucciones de este manual. Conserve-lo para futuras consultas.

PRECAUCIONES DE USO

Compruebe que el producto no esté dañado antes de manipularlo. Apague el producto antes de manipularlo. Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Si el producto está dañado, consulte a una persona calificada o a su proveedor. La fuente de luz de este dispositivo de iluminación no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de su ciclo de vida, se debe reemplazar toda la luminaria. No conecte el enchufe a la red eléctrica mientras la tira luminosa esté todavía en su embalaje o cuando esté enrollada en una bobina. No enciendas la tira si está cubierta o incrustada en una superficie. No pegue las cintas sobre superficies metálicas. Utilice el adaptador de CA suministrado únicamente con las cintas Strip-LED para las que fue diseñado (para los modelos suministrados con un adaptador). Limpiar periódicamente el producto con un paño suave, ligeramente humedecido y sin pelusa. No utilice la lámpara de cable cuando esté cubierta o empotrada en una superficie con un radio de curvatura mínimo permitido. No abra ni corte la luz de cuerda si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria están dañados. El cable flexible externo o el cordón de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la luminaria deberá ser destruida.

No conecte esta cadena luminosa a productos de otros fabricantes. La interconexión solo se realizará mediante los conectores suministrados. Cualquier extremo abierto debe sellarse antes de su uso. **ADVERTENCIA: ESTA CADENA LUMINOSA NO DEBE UTILIZARSE SIN TODAS LAS JUNTAS.**

IP 65: Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua procedentes de todas las direcciones (boquilla de 6,3 mm, distancia de 2,5 a 3 m, caudal 12,5 l/min $\pm 5\%$).

 Fuente de luz LED no reemplazable

La empresa YANTEC se exime de toda responsabilidad que se derive de toda utilización no conforme a las indicadas en este manual.

GARANTIA

Su producto tiene una garantía de 3 años. Las condiciones de garantía están de acuerdo con las disposiciones legales y están sujetas a cambios técnicos. Para productos dañados, comuníquese con su proveedor.

RECICLAJE

En la UE, este símbolo  indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. El aparato contiene valiosos materiales reciclables que deben separarse y que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana si no se eliminan correctamente. Por favor, elimine los aparatos viejos mediante el sistema de recogida adecuado o envíe el aparato para su eliminación en el lugar de compra para su reciclaje.

Leia atentamente e siga as instruções do presente manual. Guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Verifique se o produto não está danificado antes de manuseá-lo. Desligue o produto antes de manuseá-lo. Certifique-se de que o produto esteja instalado corretamente de acordo com as instruções fornecidas. Se o produto estiver danificado, consulte uma pessoa qualificada ou o seu fornecedor. A fonte de luz desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz chega ao fim do seu ciclo de vida, toda a luminária deve ser substituída. Não ligar a ficha à fonte de alimentação enquanto a tira de luz ainda estiver na sua embalagem ou quando estiver enrolada numa bobina. Não acender a tira se esta estiver coberta ou embutida numa superfície. Não cole as fitas em superfícies de metal. Use o adaptador AC fornecido apenas com as fitas Strip-LED para as quais foi projetado (para modelos fornecidos com um adaptador). Limpe regularmente o produto, usando um pano macio, ligeiramente úmido e sem fiapos. Não utilizar a luminária de corda quando estiver coberta ou embutida numa superfície com um raio de curvatura mínimo permitido. Não abrir ou cortar a luz de corda se o cabo flexível externo ou a corda dessa luminária estiver danificada. O cabo flexível externo ou o cordão dessa luminária não pode ser substituído; se o cordão estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

Não ligue esta corda de luz a produtos de outros fabricantes. A interligação deve ser feita apenas com os conectores fornecidos. Quaisquer extremidades abertas devem ser vedadas antes da utilização. **AVISO - ESTA CORDA DE LUZ NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM TODAS AS JUNTAS.**

IP 65: Totalmente protegido contra poeiras. Protegido contra jactos de água de todas as direcções (bocal de 6,3 mm, distância 2,5 a 3 m, caudal 12,5 l/min $\pm 5\%$).

 Fonte de luz LED não substituível

A empresa YANTEC declina qualquer responsabilidade em caso de utilização indevida, de acordo com as instruções deste manual.

GARANTIA

Seu produto tem garantia de 3 anos. As condições de garantia estão de acordo com as disposições legais e estão sujeitas a alterações técnicas. Para produtos danificados, entre em contato com seu fornecedor.

RECICLAGEM

Dentro da UE, este símbolo  indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. O aparelho contém materiais recicláveis valiosos que precisam de ser separados e podem prejudicar o ambiente ou a saúde humana se não forem eliminados de forma adequada. É favor eliminar os aparelhos antigos utilizando o sistema de recolha apropriado ou enviar o aparelho para eliminação no local de compra para reciclagem.

Leggere attentamente e seguire le istruzioni contenute in questo manuale. Conservare le informazioni per ulteriori verifiche future.

PRECAUZIONI PER L'USO

Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima della manipolazione. Spegnerne il prodotto prima di maneggiarlo.

Verificare che il prodotto sia installato correttamente secondo le istruzioni fornite.

Se il prodotto è danneggiato, fare riferimento a una persona qualificata o al proprio fornitore.

La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

Non collegare la spina all'alimentazione quando la striscia luminosa è ancora nell'imballaggio o quando è avvolta in una bobina.

Non accendere la striscia se è coperta o incastrata in una superficie.

Non attaccare i nastri su superfici metalliche.

Utilizzare l'adattatore CA fornito solo con i nastri Strip-LED per i quali è stato progettato (per i modelli forniti con un adattatore).

Pulire regolarmente il prodotto, utilizzando un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare la lampada a fune se coperta o incassata su una superficie con raggio di curvatura minimo consentito. Non aprire o tagliare la lampada a fune se il cavo flessibile esterno o il cavo dell'apparecchio è danneggiato. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

Non collegare questa corda luminosa a prodotti di altri produttori. Il collegamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i connettori in dotazione. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.

AVVERTENZA - QUESTA CORDA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA TUTTE LE GUARNIZIONI.

IP 65: Protezione totale contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni (ugello da 6,3 mm, distanza da 2,5 a 3 m, portata 12,5 l/min $\pm$ 5%).

 Sorgente luminosa a LED non sostituibile

La società YANTEC si riserva il diritto di procedere a modifiche dei dati tecnici del prodotto.

GARANZIA

Il tuo prodotto è garantito per 3 anni. Le condizioni di garanzia sono conformi alle disposizioni di legge e sono soggette a modifiche tecniche. Per prodotti danneggiati, contatta il tuo fornitore.

RICICLARE

All'interno dell'UE, questo simbolo  indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'apparecchio contiene preziosi materiali riciclabili che devono essere separati e che possono danneggiare l'ambiente o la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di smaltire i vecchi apparecchi utilizzando il sistema di raccolta appropriato o di inviare l'apparecchio per lo smaltimento presso il luogo di acquisto per il riciclaggio.

Lees aandachtig en volg de instructies in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Controleer of het product niet is beschadigd voordat u het vastpakt.

Schakel het product UIT voordat u het gebruikt.

Zorg ervoor dat het product correct is geïnstalleerd volgens de gegeven instructies.

Raadpleeg een gekwalificeerd persoon of uw leverancier als het product beschadigd is.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron het einde van zijn levenscyclus bereikt, dient de gehele armatuur te worden vervangen.

Sluit de stekker niet op het lichtnet aan als de lichtstrook nog in de verpakking zit of als deze op een spoel is gewikkeld.

Steek de strip niet aan als deze bedekt is of in een oppervlak is ingebed.

Plak de tapes niet op metalen oppervlakken.

Gebruik de AC-adaptor die is meegeleverd met de Strip-LED-linten waarvoor deze is ontworpen (voor modellen die met een adapter worden geleverd).

Maak het product regelmatig schoon met een zachte, licht vochtige en pluisvrije doek.

Gebruik de tuowverlichting niet wanneer deze bedekt is of verzonken is in een oppervlak met een minimaal toegestane buigstraal. Open of knip de tuowverlichting niet als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is.

De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.

Sluit deze lichtslinger niet aan op producten van andere fabrikanten. Aansluitingen mogen alleen worden gemaakt met behulp van de meegeleverde connectoren. Alle open uiteinden moeten vóór gebruik worden afgedicht.

WAARSCHUWING - DEZE LICHTSLINGER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER ALLE PAKKINGEN.

IP 65: Volledig beschermd tegen stof. Beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen (mondstuk van 6,3 mm, afstand 2,5 tot 3 m, debiet 12,5 l/min $\pm$ 5%).

 Niet-vervangbare LED-lichtbron

Het YANTEC bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

GARANTIE

Uw product heeft een garantie van 3 jaar. De garantievoorwaarden zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en onder voorbehoud van technische wijzigingen. Neem voor beschadigde producten contact op met uw leverancier.

RECYCLE

Binnen de EU geeft dit symbool  aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het apparaat bevat waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gescheiden en die het milieu of de volksgezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Gooi oude apparaten weg via het daarvoor bestemde inzamelsysteem of stuur het apparaat op naar de plaats van aankoop voor recycling.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Überprüfen Sie das Produkt vor der Handhabung auf Beschädigungen. Schalten Sie das Produkt vor jeder Manipulation aus. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert wird. Wenden Sie sich bei Reparaturen bitte an eine qualifizierte Person oder Ihren Händler. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Schließen Sie den Stecker nicht an das Stromnetz an, wenn sich das Lichtband noch in der Verpackung befindet oder auf einer Spule aufgewickelt ist. Schalten Sie das Band nicht ein, wenn es bedeckt oder in eine Oberfläche eingebettet ist. Kleben Sie die Bänder nicht auf Metalloberflächen. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter nur mit den Strip-LED-Bändern, für die er konzipiert wurde (bei Modellen, die mit einem Adapter geliefert werden). Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie das Lichtseil nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Fläche mit minimalem Biegeradius eingelassen ist. Öffnen oder schneiden Sie das Lichtseil nicht, wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist. Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

Verbinden Sie diese Lichterkette nicht mit Produkten anderer Hersteller. Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Verbindungsstücken hergestellt werden. Alle offenen Enden müssen vor der Verwendung versiegelt werden. **WARNUNG – DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT OHNE ALLE DICHTUNGEN VERWENDET WERDEN.**

IP 65: Vollständig geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (6,3 mm Düse, Abstand 2,5 bis 3 m, Durchfluss 12,5 l/min $\pm 5\%$).



Nicht austauschbare LED-Lichtquelle

Die Firma YANTEC übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts, die nicht mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmt.

GARANTIE

Ihr Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren. Die Garantiebedingungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und unterliegen technischen Änderungen. Bei beschädigten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

RECYCLING

Innerhalb der EU bedeutet dieses Symbol , dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät enthält wertvolle wiederverwertbare Materialien, die getrennt werden müssen und die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen können. Bitte entsorgen Sie alte Geräte über das entsprechende Sammelsystem oder schicken Sie das Gerät zur Entsorgung an den Ort, an dem Sie es gekauft haben, damit es wiederverwertet werden kann.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελέγξτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά πριν το χειριστείτε. Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το χειριστείτε. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο άτομο ή στον αντιπρόσωπό σας. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί - όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. Μην συνδέετε το βύσμα στην παροχή ρεύματος όσο η φωτεινή ταινία είναι ακόμα στη συσκευασία της ή όταν είναι τυλιγμένη σε καρούλι. Μην αναβείτε τη λωρίδα αν είναι καλυμμένη ή ενσωματωμένη σε μια επιφάνεια. Μην κολλάτε τις κορδές σε μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος μόνο με τις κορδές Strip-LED για τις οποίες έχει σχεδιαστεί (για τα μοντέλα που παρέχονται με προσαρμογέα). Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σχοινί όταν είναι καλυμμένο ή χωνευμένο σε επιφάνεια με ελάχιστη επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης. Μην ανοίγετε ή κόβετε το φωτιστικό σχοινί εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί - εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό πρέπει να καταστραφεί.

Μην συνδέετε αυτό το φωτιστικό σχοινί με προϊόν άλλου κατασκευαστή. Η διασύνδεση πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση των παρεχόμενων συνδετήρων. Τυχόν ανοιχτά άκρα πρέπει να σφραγίζονται πριν από τη χρήση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ.**

IP 65: Πλήρης προστασία από τη σκόνη. Προστατεύεται από πίδακες νερού από όλες τις κατευθύνσεις (ακροφύσιο 6,3 mm, απόσταση 2,5 έως 3 m, ροή 12,5 l/min $\pm 5\%$).



Μη αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED

Η Εταιρεία YANTEC απορρίπτει όλες τις ευθύνες μη συμμορφούμενων που χρησιμοποιούνται με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγύηση για 3 χρόνια. Οι όροι εγγύησης συμμορφώνονται με τους νομοθετικούς κανονισμούς. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στην ΕΕ, αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συσκευή που περιέχει πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά για ανακύκλωση θα πρέπει να ταξινομούνται και για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Παρακαλούμε πετάξτε τις παλιές συσκευές.



INSTRUCTIONS



Scannez ce QR code pour retrouver la dernière version de la notice.
Scan this QR code to find the latest version of the manual.
Escanee este código QR para encontrar la última versión del manual.
Digitalize este código QR para encontrar a versão mais recente do manual.
Scansiona questo codice QR per trovare l'ultima versione del manuale.
Scan deze QR-code om de nieuwste versie van de handleiding te vinden.
Scannen Sie diesen QR-Code, um die neueste Version des Handbuchs zu finden.
Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

V02

XANLITE - Yantec
92 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

www.xanlite.com