DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

MANUEL VUES ECLATEES/PARTS BOOK

PROFOR TSL 12 150 H

PROFOR MONO 130 - PROFOR 21 150








ATTENTION,
Certaines pièces ne sont pas détaillées
Certain parts are not sold individually

Edition JUILLET 2026

PROFOR TSL 12 150 H

No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
15	2	CACHE ECROU M10 PLASTIQUE	CE10
14	1	CAPOT PROFOR TSL12150H RAL 9005	CPT120TSL9005
13	4	RONDELLE EVENTAIL ⌀8	RE8
12	4	VIS TH 6X12MM	V612TH
11	4	Vis TH 8x35mm	V835TH
10	4	RONDELLE PLATE 125 D6	RP6
9	4	RONDELLE PLATE 125 D8X18X1.5	RP8
8	1	MECANIQUE-HP-TSL12165H	MECA-TSL12165H
7	2	ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ⌀ 20	ENJ20
6	2	ROUE GONFLABLE 260X85 ALESAGE 20 JAUNE	R26085AL20J
5	4	ECROU SIMPLE M8 ACIER	E8125
4	2	ECROU M10 ACIER	E10150
3	2	RONDELLE EVENTAIL D10	RE10
2	2	BUTEE CAOUTCHOUC 50X25MM M10X25	D5025
1	1	CHASSIS MONO NOIR 9005	CHMONO9005



Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ZI Rue Gustave Eiffel 27500 CORNEUX
Tél.: 02 47 98 23 25


Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM | Date : 28/05/26

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE : PROFOR TSL 12 150 H
ASSEMBLAGE CHASSIS PROFORTSL

Document : NHP-PROFORTSL12150H



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
19	1	MANOMETRE ABS RA 1/8 0 A 250 BARS	M50RA250
18	1	RACCORD MC1/4 FG1/8	MC14FG18
17	1	TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM	R0400JC
16	0.2	TUYAU TUBCLAIR 6X8 (AL6)	TS6/8
15	1	VST VANNE DE PROTECTION THERMIQUE G3	1215032800
14	2	COLLIER D11	C11
13	1	CREPINE DE DETERGENT	28101000
12	1.2	TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8)	TS8/11
11	1	REGULATEUR VB7 (VR56)	VB7
10	1	RACCORD FSBP3/8MC38	FBSP38MC38
9	1	RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE	R3420
8	1	FILTRE TAMIS ROUGE	92892500
7	1	TE LAITON EN 1/2	TE12
6	1	MAMELON MM3/4 1/2-LG34MM INEGAL-LAITON	DM3412/34
5	2	RACCORD LAITON DM38/12	DM3812
4	4	VIS A TETE 6 PANS 5/16X3/4 UNF	3607019900
3	4	RONDELLE PLATE 125 D8X18X1.5	RP8
2	1	POMPE WBG2030	WBG2030
1	1	MOTEUR HONDA GX200 6.5CV 3600TR/MN	GX200QX4

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel.: 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Approuvé par : Date : Signature :

Dessiné par : FG

Vérifié par : VM

TITRE: PROFOR TSL 12 150 H
MECANIQUE HP PROFOR TSL

Date : 28/05/26


Document : MECA-HP-PROFORTSL12150H

PROFOR TSL 12 150 H

PROFOR TSL 12 150 H

POMPE WBG2030

PUMP



POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	040363282		CULASSE	1
2	803061002	141 B	JOINT TORIQUE	6
3	019802973	141 B	ENSEMBLE CLAPET	6
4	803065002	166 B	JOINT TORIQUE	6
5	040365532	166 B	CORPS VALVE	6
10	862900002		VIS M 8 x 55	4
11	824109002		GARNITURE ø 17 x 22 x 1	2
12	852590002		BOUCHON G 3/8	2
15	040270322	68 B - 73 B	BAGUE DE TETE	3
16	802020002	68 B - 73 B	BAGUE D'ETANCHEITE ø 15	3
17	040269322	68 B - 73 B	BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
18	040268532	68 B	BAGUE INTERMEDIAIRE	3
19	802034002	68 B - 73 B	JOINT SPI ø 15 x 22 x 5,5	3
20	040166532	68 B	BAGUE PORTE-GARNITURE	3
21	803073002	68 B - 73 B	JOINT TORIQUE ø 23,52 x 1,78	3
22	040367092		CARTER	1
23	050050722	82 B	GARNITURE COUVERCLE	1
24	801184002		ANNEAU	1
25	040120322		VOYANT D'HUILE	1
26	803189002	82 B	JOINT TORIQUE ø 2,62 x 18,72	1
27	040106092		COUVERCLE CARTER	1
28	862166002		VIS M 6 x 20	8
29	049832973		JAUGE D'HUILE	1

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
30	040246262		VILEBREQUIN	1
31	812750002		ROULEMENT A BILLES	1
32	802125502	82 B	JOINT SPI 30 x 62 x 7	1
33	040329092		BRIDE MOTEUR	1
35	803057002	82 B	JOINT TORIQUE	1
36	852543502		BOUCHON G 1/4	1
37	814561002		ECROU M8	3
38	843642902		RONDELLE ø 8,1 x 14 x 1	3
39	040010182		PISTON CERAMIQUE ø 15	3
40	803049002		JOINT TORIQUE ø 1,78 x 5,28	3
41	843726002		RONDELLE ø 9,1 x 24 x 1	3
42	802035002	64 B - 83 B	JOINT SPI ø 15 x 24 x 5	3
43	040012512		TIGE DE PISTON	3
44	852003002		AXE DE PISTON ø 8 x 25	3
45	040115092		BIELLE	3
46	812707002		ROULEMENT A BILLES	1
47	802099602	82 B	BOUCHON	1
48	050045612		BRIDE LATERALE	1
49	861955002		VIS M 6 x 10	4

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
049836973	64 B	42	3	1
049840973	68 B	15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21	21	1
049843973	73 B	15 - 16 - 17 - 19 - 21	15	1
049846973	82 B	23 - 26 - 32 - 35 - 47	5	1
019826973	141 B	2 - 3	12	1
049960973	166 B	4 - 5	12	1

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

SAT DIMACO PRODUCT

Mise à jour n° *Revised n°*	02	Date d'emission du constructeur *Printing date*	Mai / May 2009
Montage sur Nettoyeur Haute Pression DIMACO à partir du n° de châssis		Z47546	

SAT DIMACO PRODUCT - ZI - Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

PROFOR TSL 12 150 H



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION
6	1	BUSE TURBO 250 04 SEULE
5	1	PISTOLET ML 330
4	1	LANCE TURBO 100A 250 BARS LG 700MM
3	1	BUSE HP 1/4 MEG JET PINC EAU 2503 SEULE
2	1	LANCE SIMPLE PRESSION REG LA BLE LG 700
1	1	FLEXIBLE HP 5-16 20M 1 TRESSE ETK22

			TURBO 25004
			PIML330
			LT25070004
			B2504
			LSPR700AL
			R20516ETK22
			Ref. Dimaco

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : | Date : | Signature :

Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

TITRE: PROFOR TSL 12 150 H
ACCESSOIRES HP PROFOR TSL

Date : 28/05/26

Document : AC-HP-PROFORTSL 12 150H



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
14	4	VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE	V610P
13	4	RONDELLE PLATE 125 D6	RP6
12	1	CAPOT NOIR POUR MONO	CPTMONOBLACK
11	4	ECROU SIMPLE M 8 ACIER	E8125
10	4	RONDELLE EVENTAIL ∅8	RE8
9	4	VIS TH 8X30mm	V830TH
8	4	RONDELLE PLATE TOLIER 8X22X1.5MM L8	RP8221
7	1	MECANIQUE PROFOR MONO 130	MECA_ PROFORMONO130
6	2	ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ∅20	ENJ20
5	2	ROUE GONFLABLE 260X85 ALESAGE 20 JAUNE	R26085AL20J
4	2	ECROU M10 ACIER	E10150
3	2	RONDELLE EVENTAIL D10 ACIER	RE10
2	2	BUTEE CAOUTCHOUC 50X25MM M10X25	D5025
1	1	CHASSIS MONO NOIR 9005	CHMONO9005

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ZJ Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel.: 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1


Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

TITRE: PROFOR MONO 130
NETTOYEUR HP ELECTRIQUE 660L/H

Date : 28/05/26

Document : NHP-PROFORMONO130

PROFOR MONO 130



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
13	2	COLLIER D11	C11
12	1	ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE	EP16P
11	1	PRESSE ETOUPE 16P	PE16P
10	1	CREPINE DE DETERGENT	28101000
9	1.2	TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8)	TS8/11
8	1	RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE	R3420
7	1	FILTRE TAMIS ROUGE	92892500
6	1	MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON	DM3412/70
5	1	RACCORD M22XG3/8 MALE	26003031
4	1	RACCORD FBSP38/FBSP38	FBSP38FBSP38
3	1	REGULATEUR ANNOVI VRZ AVEC MICRO SWITCH	VRZTSS
2	1	POMPE ANNOVI RC11L/MIN 170 BAR	RC1117
1	1	MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 2.2KW ARBRE CREU	03AC1500S

Indice	Date	Par	Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5
Format : A3
Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Approuvé par : Date : Signature :
Dessiné par : FG
Vérifié par : FG


TITRE: PROFOR MONO 130
MECANIQUE PROFOR MONO

Date : 26/11/19
Document : MECA_MONO130

PROFOR MONO 130

PROFOR MONO 130

POMPE / *PUMP* RC1117



POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	3200110		BOUCHON	6
2	1200690	F	JOINT TORIQUE ø 15,6 x 1,78	6
3	2769050	A	CLAPET	6
4	800410		VIS TE M 6 x 16	8
5	1381550		RONDELLE	8
6	3200020		CULASSE	1
7	180101	F	JOINT TORIQUE Ø 17,5 x 2	1
8	820361		BOUCHON	1
9	740290	F	JOINT TORIQUE Ø 14 x 1,78	1
10	1980740		BOUCHON	1
11	1780140	G	BAGUE	3
12	1780720	E	GARNITURE	3
13	3200130		GUIDE PISTON	3
14	3200142	E	GARNITURE	3
15	3200260	E	BAGUE ANTI EXTRUSION	3
16	770260	E - F	JOINT TORIQUE Ø 23,52 x 1,78	3
17	3200120		GUIDE PISTON	3
18	3200010		CORPS DE POMPE	1
19	1780490		ROULEMENT	1
20	1260790		ANNEAU ELASTIQUE	1
21	1780550		ANNEAU ELASTIQUE	1
22	395081	F	JOINT TORIQUE Ø 47,3 x 2,62	1
23	3200090		DISQUE	1
24	3200080		VOYANT D'HUILE	1
25	3200070		COUVERCLE	1

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
26	1200430		VIS TE M 6 x 16	8
27	880130		BOUCHON D'HUILE	1
28	1260110		ECROU M 8	3
29	1260100		RONDELLE	3
30	1260210	B	PISTON	3
31	1260091		ENTRETOISE	3
32	1260460	C	JOINT SPI	3
33	480480	F	JOINT TORIQUE Ø 4,48 x 1,78	3
34	3200060		GUIDE PISTON	3
35	3200040		BIELLE	3
36	1780050		AXE DE PISTON	3
37	2760280	F	JOINT TORIQUE Ø 101,27 x 2,62	1
38	3200030		COUVERCLE ARRIERE	1
39	820510	F	JOINT TORIQUE Ø 10,82 x 1,78	1
40	880581		BOUCHON	1
41	3200290		VILEBREQUIN	1
42	3200330		CLAVETTE	1
43	2760350		ROULEMENT	1
44	1260790		ANNEAU ELASTIQUE	1
45	1260750	C	JOINT SPI	1

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2186	A	3	6	1
42467	B	30	3	1
42468	C	32 - 45	4	1
42469	E	12 - 14 - 15 - 16	12	1
42470	F	2 - 7 - 9 - 16 - 22 - 33 - 37 - 39	17	1
2745	G	11	3	1

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

SAT DIMACO PRODUCT

Mise à jour n° *Revised n°*	02	Date d'émission du constructeur *Printing date*	Mars / *March* 2017

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

PROFOR MONO 130



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
6	1	PISTOLET ML 330	PIML330
5	1	BUSE TURBO 250 04 SEULE	TURBO25004
4	1	BUSE HP 1/4 MEG JET PINCEAU 2504 SEULE	B2504
3	1	LANCE TURBO 100A250 BARS LG 700MM	LT25070004
2	1	LANCE SIMPLE PRESSION REGLABLE LG 700	LSPR700AL
1	1	FLEXIBLE HP 5-16 10M 1 TRESSE ETK22	R10516ETK22

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3

Approuvé par : Date : Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG


Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE: ACCESSOIRES NETTOYEUR PROFOR MONO

Date : 28/05/26

Document : AC-NHP-PROFORMONO130

PROFOR 21 150



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
23	1	CAPOT PROFOR NOIR	CPTPROFORBLACK
22	2	ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE	EP16P
21	2	PRESSE ETOUPE 16P	PE16P
20	6	CABLE ELECTRIQUE 4G2.5	HO7RNF4G25
19	1	DISJONCTEUR 9-14A MAGNETO THERMIQUE	DI914
18	1	COFFRET SAILLIE IP55 P/DISJONCTEUR	COF55
17	4	RIVET ALU TP 4.8x12 TETE LARGE	25523
16	1	SUPPORT CONTACTEUR NOIR 9005	SUCTSIP9005
15	4	VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE	V610P
14	4	RONDELLE EVENTAIL ⌀ 8	RE8
13	4	VIS H M8X30 ACIER	V830TH
12	4	RONDELLE PLATE TOLIER L8X22X1.5	RP8221
11	2	ECROU FREIN 6 PANS 6X100MM	EF6100
10	2	VIS TCHC 6x30MM ZINGUEE	V630TCHC
9	2	POIGNEE D25 PLASTIQUE N	ED25
8	2	ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ⌀ 20	ENJ20
7	2	ROUE GONFLABLE 260X85 JAUNE ALESAGE 20	R26085AL20J
6	3	ECROU SIMPLE M 8 ACIER	E8125
5	3	ECROU M10 ACIER	E10150
4	2	RONDELLE EVENTAIL D10	RE10
3	2	SILENTBLOC TYPE D 50X25 M10	D5025
2	1	MECANIQUE-PROFOR21150	MECA-PROFOR21150
1	1	CHASSIS POUR PROFOR	CHDIADEM

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
27500 CORNEVILLE
Tél.: 02 47 98 23 25

Indice | Date | Par | Désignation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1 | TITRE : PROFOR 21 150 | Date : 28/05/26

ASSEMBLAGE CHASSIS PROFOR | Document : ASS-CH-PROFOR21150

PROFOR 21 150

No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
18	1	MANOMETRE ABS D63 RV 0-400 BARS	M63RV400
17	2	COLLIER D11	C11
16	1	CREPINE DE DETERGENT	28101000
15	1.2	TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8)	TS8/11
14	1	REGULATEUR VB7 (VR56)	VB7
13	1	RACCORD LAITON DM38/12	DM3812
12	1	TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM	R0400JC
11	1	RACCORD FSBP3/8MC38	FBSP38MC38
10	1	RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE	R3420
9	1	FILTRE TAMIS ROUGE	92892500
8	1	MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON	DM3412/70
7	1	TE LAITON EN 1/2	TE12
6	1	MAMELON MM 1/2 EGAL LAITON	DM12
5	1	VST VANNE DE PROTECTION THERMIQUE G1/2	1215032900
4	4	RONDELLE PLATE TOLIER 8X30X1.5MM L8	RP83015
3	4	VIS TCHC 8x25MM-ZINGUEE	V825TCHC
2	1	POMPE RK2115 150 BARS 21L/MN	RK2115
1	1	MOT ELECT 7.5CV ARB LONG 1500TR	75AL1500



Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
37300 CHINON
Tél.: 02 47 93 23 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Echelle : 15 | Format : A3 | Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

TITRE: PROFOR 21 150 MECANIQUE PROFOR

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1 | Date : 28/05/26 | Document : MECA-PROFOR21150

PROFOR 21 150

POMPE *PUMP* RK2115



POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
2	1380020		CULASSE	1
3	820361		BOUCHON G 1/2	1
4	180101		JOINT TORIQUE Ø 17,5 X 2	1
5	1980740		BOUCHON G 3/8	1
6	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
7	880581		BOUCHON G 1/4	1
8	820510		JOINT TORIQUE Ø 10,82 X 1,78	1
9	960090		BOUCHON	6
10	960160		JOINT TORIQUE Ø 17,86 X 2,62	6
11	1389051	A	ENSEMBLE CLAPET	6
12	880830	A	JOINT TORIQUE Ø 15,54 X 2,62	6
20	840320	G	BAGUE Ø 22	3
21	840330	E	BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22	3
22	1380160		GUIDE PISTON Ø 22	3
23	961240	E	JOINT TORIQUE Ø 31,47 X 1,78	3
24	840340	E	BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22	3
25	880520	C	JOINT D'ETANCHEITE	3
40	1382770		CORPS DE POMPE	1
41	820150		VIS TCEI M8 X 70	8
42	1381850		RONDELLE	8
43	880130		JAUGE A HUILE	1
44	1980740		BOUCHON G 3/8	1
45	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
46	1780510	C	JOINT TORIQUE Ø 106 X 3	1
47	1343510		VIS TCEI M6 X 14	6
48	850370		VIS TCEI M 8 X 16	4
49	1380120		ENTRETOISE 0,10 MM	1
49	1380130		ENTRETOISE 0,19 MM	1
49	1380530		ENTRETOISE 0,25 MM	1
50	962010		ECROU M8	3
51	962000		RONDELLE	3


POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
52	1382360	B	PISTON Ø 22	3
53	600180		JOINT TORIQUE Ø 7,66 X 1,78	3
54	1080401		BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
55	1380950		PLATEAU	3
56	1380920		GUIDE PISTON	3
57	1380060		GOUPILLE	3
58	1383050		BIELLE	3
65	1789010		COUVERCLE	1
66	1260430		BAGUE	1
67	1780690		PLATEAU	1
68	1260250		VOYANT D'HUILE	1
69	1140450		JOINT TORIQUE Ø 20,42 X 2,62	1
70	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
71	1980740		BOUCHON G 3/8	1
75	2280240		ROULEMENT	1
76	640030	C	JOINT TORIQUE Ø 59,99 X 2,62	1
78	1380050		SUPPORT ROULEMENT	1
85	2280160		VILEBREQUIN	1
87	1380320		ROULEMENT	1
88	1380220	C	JOINT TORIQUE Ø 72,75 X 1,78	1
89	1380210		COUVERCLE	1
90	621170	C	JOINT SPI	1
91	1380370		BRIDE F16	1
92	620610	C	VIS TCEI M8 X 30	4

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2864	A	11 - 12	12	1
2759	B	52	3	1
1856	C	25 - 46 - 76 - 88- 90	7	1
1888	E	21 - 23 - 24	9	1
1816	G	20	3	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT
** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

Type d'huile : 15W40
Quantité d'huile : 435 gr

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com



No. ARTICLE	QTE	DESIGNATION	Ref. Dimaco
6	1	PISTOLET ML 330	PIML330
5	1	BUSE TURBO 250 075 SEULE	TURBO 250075
4	1	BUSE HP 1/4 MEG JET PINCEAU 25075 SEULE	B25075
3	1	LANCE TURBO 100A250 BARS LG 700MM	LT250700075
2	1	LANCE SIMPLE PRESSION REGLABLE LG 700	LSPR700AL
1	1	FLEXIBLE HP 5-16 10M 1 TRESSE ETK22	R10516ETK22

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Approuvé par : Date : Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE: ACCESSOIRES NETTOYEUR PROFOR21150

Date : 28/05/26

Document : AC-NHP-PROFOR21150

PROFOR 21150

DECLARATION DE CONFORMITE CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
EG GELIJKVORMIGSHEIDSVERKLARING

CE

FABRICANT MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANTE COSTRUTTORE CONSTRUCTEUR	SAT Société d'Applications Techniques Z.I. RUE GUSTAVE EIFFEL F – 37500 CHINON
DESCRIPTION DE LA MACHINE DESCRIPTION OF THE MACHINERY BESCHREIBUNG DER MASCHINE DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA DESCRIZIONE DELLA MACCHINA BESCHRIJVING VAN DE MACHINE	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER LIMPIADOR DE ALTA PRESION IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE HOGEDRUCKREINIGER
CATEGORIE CATEGORY ART CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIE	AVEC MOTEUR A ESSENCE WITH PETROL ENGINE MIT BENZIN-MOTOR CON MOTOR DE GASOLINA A MOTORE A BENZINA MET EN BENZINEMOTOR
TYPE TYPE TYP TIPO TIPO TYPE	PROFOR TSL 12 150 H
DIRECTIVES UTILISEES SPECIFICATIONS USED HERANGEZOGENE BESTIMMUNGEN ESPECIFICACIONES VIGENTES SPECIFICHE USATE SPECIFICATIES GEBRUIKT	2006/42/CE 2014/30/UE 2011/65/CE 2000/14/CE 2016/1628
REFERENCE AUX NORMES HARMONISEES REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS VERWEIS AUF HARMONISIERTE NORMEN REFERENCIA A ESTANDARES ARMONIZADOS RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE REFERENTIE NAAR GEHARMONIS. STANDAARDEN	NF EN 55012 : 2009/A1 NF EN 61000-6-1 : 2007 NF EN 60335-2-79/2012

Avril 2024

Mathieu OMNES
Directeur — Director
Managing Director — Direttore
Direktor — Directeur

DECLARATION DE CONFORMITE CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
EG GELIJKVORMIGSHEIDSVERKLARING

FABRICANT MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANTE COSTRUTTORE CONSTRUCTEUR	SAT Société d'Applications Techniques Z.I. RUE GUSTAVE EIFFEL F – 37500 CHINON
DESCRIPTION DE LA MACHINE DESCRIPTION OF THE MACHINERY BESCHREIBUNG DER MASCHINE DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA DESCRIZIONE DELLA MACCHINA BESCHRIJVING VAN DE MACHINE	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER LIMPIADOR DE ALTA PRESION IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE HOGEDRUCKREINIGER
CATEGORIE CATEGORY ART CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIE	AVEC MOTEUR ELECTRIQUE WITH ELECTRIC MOTOR MIT ELEKTRO-MOTOR CON MOTOR ELECTRICO A MOTORE ELETTRICO MET EN ELEKTRISCHE MOTOR
TYPE TYPE TYP TIPO TIPO TYPE	PROFOR MONO 130 PROFOR 21 150
DIRECTIVES UTILISEES SPECIFICATIONS USED HERANGEZOGENE BESTIMMUNGEN ESPECIFICACIONES VIGENTES SPECIFICHE USATE SPECIFICATIES GEBRUIKT	2006/42/CE 2014/30/UE 2014/35/UE
REFERENCE AUX NORMES HARMONISEES REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS VERWEIS AUF HARMONISIERTE NORMEN REFERENCIA A ESTANDARES ARMONIZADOS RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE REFERENTIE NAAR GEHARMONIS. STANDAARDEN	NF EN ISO 12100 : 12/2010 NF EN 61000-6-3 : 03/2007 NF EN 61000-6-1 : 02/2019 IEC 60335-1/A2/AC1 : 09/2016 DIN IEC 61J (CO) 17 : 1995-03 ; VDE 0700-79 : 1995-03

Avril 2024

Mathieu OMNES
Directeur / Director
Managing Director / Direttore
Direktor / Directeur

DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

SAT DIMACO Constructeur
Z. I. Rue Gustave Eiffel – 37500 CHINON – France
☎ : +33 (0) 2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com
www.dimaco.com