



Mode d'emploi et entretien

RATELIER POUR MOUTONS AVEC TOIT



Garantie

Déclarez votre garantie en ligne sur

www.EUROFARM.fr



Déclaration de conformité

Déclaration CE de conformité

Suivant Directive 2006/42/CE

Nous soussignés, SA2E, Les Ponts de Cé – MAINE ET LOIRE (49)

Déclarons que le présent matériel est conforme
aux dispositions réglementaires définies par
l'annexe I de la directive européenne
2006/42/CE du 17 mai 2006 et par la norme
Européenne NF EN 609-1



Type: N°de série :

SA2E
19 Rue Joseph Cugnot
49130 LES PONTS DE CE- FRANCE

Tél : 02 41 66 01 94 / Fax : 02 41 66 01 99

Fait à le :

Signature :

Montage

Montage des côtés avec les parois



Quantité :

8 vis M10x25
8 écrous M10

Montage des arceaux de toit

Vis M10x25
Ecrus M10



Quantité :

6 vis M10x25
8 écrous M10

Montage de l'auge




Vis M10x20
Ecrus M10

Quantité :

4 vis M10x20
4 écrous M10

Montage du toit avec la couverture en tôle



On tord les bandes, elles tiennent
avec 4 vis filet plein M8x70 avec
crochet

Table des matières

| | |
|--|---|
| Garantie..... | 1 |
| Déclaration de conformité | 2 |
| Montage | 3 |
| Montage des côtés avec les parois..... | 3 |
| Montage des arceaux de toit | 3 |
| Montage de l'auge..... | 4 |
| Montage du toit avec la couverture en tôle | 4 |
| Table des matières | 5 |