DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

# MANUEL VUES ECLATEES/PARTS BOOK

# PROFOR TSL 12 150 H

# PROFOR MONO 130 - PROFOR 21 150











ATTENTION,
Certaines pièces ne sont pas détaillées
Certain parts are not sold individually

Edition SEPTEMBRE 2026

# PROFOR TSL 12 150 H

| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | CACHE ECROU M10 PLASTIQUE | CE10 |
| 14 | 1 | CAPOT PROFOR TSL12150H RAL 9005 | CPT120TSL9005 |
| 13 | 4 | RONDELLE EVENTAIL ⌀8 | RE8 |
| 12 | 4 | VIS TH 6X12MM | V612TH |
| 11 | 4 | Vis TH 8x35mm | V835TH |
| 10 | 4 | RONDELLE PLATE 125 D6 | RP6 |
| 9 | 4 | RONDELLE PLATE 125 D8X18X1.5 | RP8 |
| 8 | 1 | MECANIQUE-HP-TSL12165H | MECA-TSL12165H |
| 7 | 2 | ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ⌀ 20 | ENJ20 |
| 6 | 2 | ROUE GONFLABLE 260X85 ALESAGE 20 JAUNE | R26085AL20J |
| 5 | 4 | ECROU SIMPLE M8 ACIER | E8125 |
| 4 | 2 | ECROU M10 ACIER | E10150 |
| 3 | 2 | RONDELLE EVENTAIL D10 | RE10 |
| 2 | 2 | BUTEE CAOUTCHOUC 50X25MM M10X25 | D5025 |
| 1 | 1 | CHASSIS MONO NOIR 9005 | CHMONO9005 |




Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ZI Rue Gustave Eiffel 27500 CORNEUX
Tél.: 02 47 98 23 25


Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM | Date : 28/05/26

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE : PROFOR TSL 12 150 H
ASSEMBLAGE CHASSIS PROFORTSL

Document : NHP-PROFORTSL12150H




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | MANOMETRE ABS RA 1/8 0 A 250 BARS | M50RA250 |
| 18 | 1 | RACCORD MC1/4 FG1/8 | MC14FG18 |
| 17 | 1 | TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM | R0400JC |
| 16 | 0.2 | TUYAU TUBCLAIR 6X8 (AL6) | TS6/8 |
| 15 | 1 | VST VANNE DE PROTECTION THERMIQUE G3 | 1215032800 |
| 14 | 2 | COLLIER D11 | C11 |
| 13 | 1 | CREPINE DE DETERGENT | 28101000 |
| 12 | 1.2 | TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8) | TS8/11 |
| 11 | 1 | REGULATEUR VB7 (VR56) | VB7 |
| 10 | 1 | RACCORD FSBP3/8MC38 | FBSP38MC38 |
| 9 | 1 | RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE | R3420 |
| 8 | 1 | FILTRE TAMIS ROUGE | 92892500 |
| 7 | 1 | TE LAITON EN 1/2 | TE12 |
| 6 | 1 | MAMELON MM3/4 1/2-LG34MM INEGAL-LAITON | DM3412/34 |
| 5 | 2 | RACCORD LAITON DM38/12 | DM3812 |
| 4 | 4 | VIS A TETE 6 PANS 5/16X3/4 UNF | 3607019900 |
| 3 | 4 | RONDELLE PLATE 125 D8X18X1.5 | RP8 |
| 2 | 1 | POMPE WBG2030 | WBG2030 |
| 1 | 1 | MOTEUR HONDA GX200 6.5CV 3600TR/MN | GX200QX4 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel.: 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Approuvé par : Date : Signature :

Dessiné par : FG

Vérifié par : VM

TITRE: PROFOR TSL 12 150 H
MECANIQUE HP PROFOR TSL

Date : 28/05/26


Document : MECA-HP-PROFORTSL12150H

# PROFOR TSL 12 150 H

# PROFOR TSL 12 150 H

## POMPE WBG2030

***PUMP***




| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 040363282 | | CULASSE | 1 |
| 2 | 803061002 | 141 B | JOINT TORIQUE | 6 |
| 3 | 019802973 | 141 B | ENSEMBLE CLAPET | 6 |
| 4 | 803065002 | 166 B | JOINT TORIQUE | 6 |
| 5 | 040365532 | 166 B | CORPS VALVE | 6 |
| 10 | 862900002 | | VIS M 8 x 55 | 4 |
| 11 | 824109002 | | GARNITURE ø 17 x 22 x 1 | 2 |
| 12 | 852590002 | | BOUCHON G 3/8 | 2 |
| 15 | 040270322 | 68 B - 73 B | BAGUE DE TETE | 3 |
| 16 | 802020002 | 68 B - 73 B | BAGUE D'ETANCHEITE ø 15 | 3 |
| 17 | 040269322 | 68 B - 73 B | BAGUE ANTI-EXTRUSION | 3 |
| 18 | 040268532 | 68 B | BAGUE INTERMEDIAIRE | 3 |
| 19 | 802034002 | 68 B - 73 B | JOINT SPI ø 15 x 22 x 5,5 | 3 |
| 20 | 040166532 | 68 B | BAGUE PORTE-GARNITURE | 3 |
| 21 | 803073002 | 68 B - 73 B | JOINT TORIQUE ø 23,52 x 1,78 | 3 |
| 22 | 040367092 | | CARTER | 1 |
| 23 | 050050722 | 82 B | GARNITURE COUVERCLE | 1 |
| 24 | 801184002 | | ANNEAU | 1 |
| 25 | 040120322 | | VOYANT D'HUILE | 1 |
| 26 | 803189002 | 82 B | JOINT TORIQUE ø 2,62 x 18,72 | 1 |
| 27 | 040106092 | | COUVERCLE CARTER | 1 |
| 28 | 862166002 | | VIS M 6 x 20 | 8 |
| 29 | 049832973 | | JAUGE D'HUILE | 1 |

| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 040246262 | | VILEBREQUIN | 1 |
| 31 | 812750002 | | ROULEMENT A BILLES | 1 |
| 32 | 802125502 | 82 B | JOINT SPI 30 x 62 x 7 | 1 |
| 33 | 040329092 | | BRIDE MOTEUR | 1 |
| 35 | 803057002 | 82 B | JOINT TORIQUE | 1 |
| 36 | 852543502 | | BOUCHON G 1/4 | 1 |
| 37 | 814561002 | | ECROU M8 | 3 |
| 38 | 843642902 | | RONDELLE ø 8,1 x 14 x 1 | 3 |
| 39 | 040010182 | | PISTON CERAMIQUE ø 15 | 3 |
| 40 | 803049002 | | JOINT TORIQUE ø 1,78 x 5,28 | 3 |
| 41 | 843726002 | | RONDELLE ø 9,1 x 24 x 1 | 3 |
| 42 | 802035002 | 64 B - 83 B | JOINT SPI ø 15 x 24 x 5 | 3 |
| 43 | 040012512 | | TIGE DE PISTON | 3 |
| 44 | 852003002 | | AXE DE PISTON ø 8 x 25 | 3 |
| 45 | 040115092 | | BIELLE | 3 |
| 46 | 812707002 | | ROULEMENT A BILLES | 1 |
| 47 | 802099602 | 82 B | BOUCHON | 1 |
| 48 | 050045612 | | BRIDE LATERALE | 1 |
| 49 | 861955002 | | VIS M 6 x 10 | 4 |

| REF | KIT | REPERES INCLUS | NBRE PIECES* | NBRE KIT** |
|---|---|---|---|---|
| 049836973 | 64 B | 42 | 3 | 1 |
| 049840973 | 68 B | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 21 | 1 |
| 049843973 | 73 B | 15 - 16 - 17 - 19 - 21 | 15 | 1 |
| 049846973 | 82 B | 23 - 26 - 32 - 35 - 47 | 5 | 1 |
| 019826973 | 141 B | 2 - 3 | 12 | 1 |
| 049960973 | 166 B | 4 - 5 | 12 | 1 |

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

**SAT DIMACO PRODUCT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mise à jour n° *Revised n°* | 02 | Date d'emission du constructeur *Printing date* | Mai / May 2009 |
| Montage sur Nettoyeur Haute Pression DIMACO à partir du n° de châssis | | Z47546 | |


**SAT DIMACO PRODUCT - ZI - Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)**
**Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com**

# PROFOR TSL 12 150 H




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION |
|---|---|---|
| 6 | 1 | BUSE TURBO 250 04 SEULE |
| 5 | 1 | PISTOLET ML 330 |
| 4 | 1 | LANCE TURBO 100A 250 BARS LG 700MM |
| 3 | 1 | BUSE HP 1/4 MEG JET PINC EAU 2503 SEULE |
| 2 | 1 | LANCE SIMPLE PRESSION REG LA BLE LG 700 |
| 1 | 1 | FLEXIBLE HP 5-16 20M 1 TRESSE ETK22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | TURBO 25004 |
| | | | PIML330 |
| | | | LT25070004 |
| | | | B2504 |
| | | | LSPR700AL |
| | | | R20516ETK22 |
| | | | Ref. Dimaco |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : | Date : | Signature :

Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

TITRE: PROFOR TSL 12 150 H
ACCESSOIRES HP PROFOR TSL

Date : 28/05/26

Document : AC-HP-PROFORTSL 12 150H




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE | V610P |
| 13 | 4 | RONDELLE PLATE 125 D6 | RP6 |
| 12 | 1 | CAPOT NOIR POUR MONO | CPTMONOBLACK |
| 11 | 4 | ECROU SIMPLE M 8 ACIER | E8125 |
| 10 | 4 | RONDELLE EVENTAIL ∅8 | RE8 |
| 9 | 4 | VIS TH 8X30mm | V830TH |
| 8 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER 8X22X1.5MM L8 | RP8221 |
| 7 | 1 | MECANIQUE PROFOR MONO 130 | MECA_ PROFORMONO130 |
| 6 | 2 | ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ∅20 | ENJ20 |
| 5 | 2 | ROUE GONFLABLE 260X85 ALESAGE 20 JAUNE | R26085AL20J |
| 4 | 2 | ECROU M10 ACIER | E10150 |
| 3 | 2 | RONDELLE EVENTAIL D10 ACIER | RE10 |
| 2 | 2 | BUTEE CAOUTCHOUC 50X25MM M10X25 | D5025 |
| 1 | 1 | CHASSIS MONO NOIR 9005 | CHMONO9005 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ZJ Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel.: 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1


Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

TITRE: PROFOR MONO 130
NETTOYEUR HP ELECTRIQUE 660L/H

Date : 28/05/26

Document : NHP-PROFORMONO130

# PROFOR MONO 130




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | COLLIER D11 | C11 |
| 12 | 1 | ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE | EP16P |
| 11 | 1 | PRESSE ETOUPE 16P | PE16P |
| 10 | 1 | CREPINE DE DETERGENT | 28101000 |
| 9 | 1.2 | TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8) | TS8/11 |
| 8 | 1 | RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE | R3420 |
| 7 | 1 | FILTRE TAMIS ROUGE | 92892500 |
| 6 | 1 | MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON | DM3412/70 |
| 5 | 1 | RACCORD M22XG3/8 MALE | 26003031 |
| 4 | 1 | RACCORD FBSP38/FBSP38 | FBSP38FBSP38 |
| 3 | 1 | REGULATEUR ANNOVI VRZ AVEC MICRO SWITCH | VRZTSS |
| 2 | 1 | POMPE ANNOVI RC11L/MIN 170 BAR | RC1117 |
| 1 | 1 | MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 2.2KW ARBRE CREU | 03AC1500S |

| Indice | Date | Par | Désignation |
|---|---|---|---|
| | | | |

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5
Format : A3
Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Approuvé par : Date : Signature :
Dessiné par : FG
Vérifié par : FG


TITRE: PROFOR MONO 130
MECANIQUE PROFOR MONO

Date : 26/11/19
Document : MECA_MONO130

PROFOR MONO 130

# PROFOR MONO 130

## POMPE / *PUMP* RC1117




| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3200110 | | BOUCHON | 6 |
| 2 | 1200690 | F | JOINT TORIQUE ø 15,6 x 1,78 | 6 |
| 3 | 2769050 | A | CLAPET | 6 |
| 4 | 800410 | | VIS TE M 6 x 16 | 8 |
| 5 | 1381550 | | RONDELLE | 8 |
| 6 | 3200020 | | CULASSE | 1 |
| 7 | 180101 | F | JOINT TORIQUE Ø 17,5 x 2 | 1 |
| 8 | 820361 | | BOUCHON | 1 |
| 9 | 740290 | F | JOINT TORIQUE Ø 14 x 1,78 | 1 |
| 10 | 1980740 | | BOUCHON | 1 |
| 11 | 1780140 | G | BAGUE | 3 |
| 12 | 1780720 | E | GARNITURE | 3 |
| 13 | 3200130 | | GUIDE PISTON | 3 |
| 14 | 3200142 | E | GARNITURE | 3 |
| 15 | 3200260 | E | BAGUE ANTI EXTRUSION | 3 |
| 16 | 770260 | E - F | JOINT TORIQUE Ø 23,52 x 1,78 | 3 |
| 17 | 3200120 | | GUIDE PISTON | 3 |
| 18 | 3200010 | | CORPS DE POMPE | 1 |
| 19 | 1780490 | | ROULEMENT | 1 |
| 20 | 1260790 | | ANNEAU ELASTIQUE | 1 |
| 21 | 1780550 | | ANNEAU ELASTIQUE | 1 |
| 22 | 395081 | F | JOINT TORIQUE Ø 47,3 x 2,62 | 1 |
| 23 | 3200090 | | DISQUE | 1 |
| 24 | 3200080 | | VOYANT D'HUILE | 1 |
| 25 | 3200070 | | COUVERCLE | 1 |

| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1200430 | | VIS TE M 6 x 16 | 8 |
| 27 | 880130 | | BOUCHON D'HUILE | 1 |
| 28 | 1260110 | | ECROU M 8 | 3 |
| 29 | 1260100 | | RONDELLE | 3 |
| 30 | 1260210 | B | PISTON | 3 |
| 31 | 1260091 | | ENTRETOISE | 3 |
| 32 | 1260460 | C | JOINT SPI | 3 |
| 33 | 480480 | F | JOINT TORIQUE Ø 4,48 x 1,78 | 3 |
| 34 | 3200060 | | GUIDE PISTON | 3 |
| 35 | 3200040 | | BIELLE | 3 |
| 36 | 1780050 | | AXE DE PISTON | 3 |
| 37 | 2760280 | F | JOINT TORIQUE Ø 101,27 x 2,62 | 1 |
| 38 | 3200030 | | COUVERCLE ARRIERE | 1 |
| 39 | 820510 | F | JOINT TORIQUE Ø 10,82 x 1,78 | 1 |
| 40 | 880581 | | BOUCHON | 1 |
| 41 | 3200290 | | VILEBREQUIN | 1 |
| 42 | 3200330 | | CLAVETTE | 1 |
| 43 | 2760350 | | ROULEMENT | 1 |
| 44 | 1260790 | | ANNEAU ELASTIQUE | 1 |
| 45 | 1260750 | C | JOINT SPI | 1 |

| REF | KIT | REPERES INCLUS | NBRE PIECES* | NBRE KIT** |
|---|---|---|---|---|
| 2186 | A | 3 | 6 | 1 |
| 42467 | B | 30 | 3 | 1 |
| 42468 | C | 32 - 45 | 4 | 1 |
| 42469 | E | 12 - 14 - 15 - 16 | 12 | 1 |
| 42470 | F | 2 - 7 - 9 - 16 - 22 - 33 - 37 - 39 | 17 | 1 |
| 2745 | G | 11 | 3 | 1 |

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

**SAT DIMACO PRODUCT**

| Mise à jour n° *Revised n°* | 02 | Date d'émission du constructeur *Printing date* | Mars / *March* 2017 |
|---|---|---|---|


SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

# PROFOR MONO 130




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | PISTOLET ML 330 | PIML330 |
| 5 | 1 | BUSE TURBO 250 04 SEULE | TURBO25004 |
| 4 | 1 | BUSE HP 1/4 MEG JET PINCEAU 2504 SEULE | B2504 |
| 3 | 1 | LANCE TURBO 100A250 BARS LG 700MM | LT25070004 |
| 2 | 1 | LANCE SIMPLE PRESSION REGLABLE LG 700 | LSPR700AL |
| 1 | 1 | FLEXIBLE HP 5-16 10M 1 TRESSE ETK22 | R10516ETK22 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3


Approuvé par : Date : Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE: ACCESSOIRES NETTOYEUR PROFOR MONO

Date : 28/05/26

Document : AC-NHP-PROFORMONO130




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | CAPOT PROFOR NOIR | CPTPROFORBLACK |
| 22 | 2 | ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE | EP16P |
| 21 | 2 | PRESSE ETOUPE 16P | PE16P |
| 20 | 6 | CABLE ELECTRIQUE 4G2.5 | HO7RNF4G25 |
| 19 | 1 | DISJONCTEUR 9-14A MAGNETO THERMIQUE | DI914 |
| 18 | 1 | COFFRET SAILLIE IP55 P/DISJONCTEUR | COF55 |
| 17 | 4 | RIVET ALU TP 4.8x12 TETE LARGE | 25523 |
| 16 | 1 | SUPPORT CONTACTEUR NOIR 9005 | SUCTSIP9005 |
| 15 | 4 | VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE | V610P |
| 14 | 4 | RONDELLE EVENTAIL ∅ 8 | RE8 |
| 13 | 4 | VIS H M8X30 ACIER | V830TH |
| 12 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER L8X22X1.5 | RP8221 |
| 11 | 2 | ECROU FREIN 6 PANS 6X100MM | EF6100 |
| 10 | 2 | VIS TCHC 6x30MM ZINGUEE | V630TCHC |
| 9 | 2 | POIGNEE D25 PLASTIQUE N | ED25 |
| 8 | 2 | ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ∅ 20 | ENJ20 |
| 7 | 2 | ROUE GONFLABLE 260X85 JAUNE ALESAGE 20 | R26085AL20J |
| 6 | 3 | ECROU SIMPLE M 8 ACIER | E8125 |
| 5 | 3 | ECROU M10 ACIER | E10150 |
| 4 | 2 | RONDELLE EVENTAIL D10 | RE10 |
| 3 | 2 | SILENTBLOC TYPE D 50X25 M10 | D5025 |
| 2 | 1 | MECANIQUE-PROFOR21150 | MECA-PROFOR21150 |
| 1 | 1 | CHASSIS POUR PROFOR | CHDIADEM |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ZJ Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Echelle : 1:5 | Format : A3

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : Date : Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE: PROFOR 15 200
ASSEMBLAGE CHASSIS PROFOR

Date : 28/05/26

Document : ASS-CH-PROFOR15200




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | MANOMETRE ABS D63 RV 0-400 BARS | M63RV400 |
| 17 | 2 | COLLIER D11 | C11 |
| 16 | 1 | CREPINE DE DETERGENT | 28101000 |
| 15 | 1.2 | TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8) | TS8/11 |
| 14 | 1 | REGULATEUR VB7 (VR56) | VB7 |
| 13 | 1 | RACCORD LAITON DM38/12 | DM3812 |
| 12 | 1 | TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM | R0400JC |
| 11 | 1 | RACCORD FSBP3/8MC38 | FBSP38MC38 |
| 10 | 1 | RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE | R3420 |
| 9 | 1 | FILTRE TAMIS ROUGE | 92892500 |
| 8 | 1 | MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON | DM3412/70 |
| 7 | 1 | TE LAITON EN 1/2 | TE12 |
| 6 | 1 | MAMELON MM 1/2 EGAL LAITON | DM12 |
| 5 | 1 | VST VANNE DE PROTECTION THERMIQUE G1/2 | 1215032900 |
| 4 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER 8X30X1.5MM L8 | RP83015 |
| 3 | 4 | VIS TCHC 8x25MM-ZINGUEE | V825TCHC |
| 2 | 1 | POMPE RR1520 200 BARS 15L/MN | RR1520 |
| 1 | 1 | MOT ELECT 7.5CV ARB LONG 1500TR | 75AL1500 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Approuvé par : Date : Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

TITRE: PROFOR 15 200
MECANIQUE PROFOR

Date : 28/05/26


Document : MECA-PROFOR15200

PROFOR 15 200

# PROFOR 15 200

## POMPE RR1520

## *PUMP*




| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 960090 | | BOUCHON | 6 |
| 2 | 960160 | F | JOINT TORIQUE ø 17,86 x 2,62 | 6 |
| 3 | 1389051 | A | CLAPET | 6 |
| 4 | 800860 | | VIS M 8 x 55 | 8 |
| 5 | 1381850 | | RONDELLE | 8 |
| 6 | 3220020 | | CULASSE | 1 |
| 7 | 180101 | F | JOINT TORIQUE ø 17,5 x 2 | 1 |
| 8 | 820361 | | BOUCHON | 1 |
| 9 | 740290 | F | JOINT TORIQUE ø 14 x 1,78 | 1 |
| 10 | 1980740 | | BOUCHON | 1 |
| 11 | 880581 | | BOUCHON | 1 |
| 12 | 820510 | | JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78 | 1 |
| 13 | 1780140 | G | BAGUE | 3 |
| 14 | 1780720 | E | JOINT | 3 |
| 15 | 3200250 | E | BAGUE | 3 |
| 16 | 3220130 | H | BAGUE DE TETE | 3 |
| 17 | 3200142 | E | JOINT | 3 |
| 18 | 3200260 | E | BAGUE | 3 |
| 19 | 770260 | E - F | JOINT TORIQUE ø 23,52 x 1,78 | 3 |
| 20 | 3220120 | H | BAGUE INTERMEDIAIRE | 3 |
| 21 | 1260110 | | ECROU M 8 | 3 |
| 22 | 1260100 | | RONDELLE | 3 |
| 23 | 1780080 | B | PISTON | 3 |
| 24 | 1260091 | | DISQUE | 3 |
| 25 | 1260460 | C | BAGUE | 3 |
| 26 | 3220010 | | CORPS DE POMPE | 1 |
| 27 | 880130 | | BOUCHON | 1 |
| 28 | 480480 | F | JOINT TORIQUE ø 4,48 x 1,78 | 3 |
| 29 | 3220060 | | GUIDE PISTON | 3 |

| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3220070 | | PIVOT | 3 |
| 31 | 3220040 | | BIELLE | 3 |
| 32 | 651540 | F | JOINT TORIQUE ø 107,62 X 2,62 | 1 |
| 33 | 3220030 | | COUVERCLE | 1 |
| 34 | 3200220 | | VIS M 6 x 16 | 4 |
| 35 | 820510 | F | JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78 | 1 |
| 36 | 880581 | | BOUCHON | 1 |
| 37 | 1200430 | | VIS M 6 x 16 | 4 |
| 38 | 3200070 | | COUVERCLE | 1 |
| 40 | 3220080 | | INDICATEUR DE NIVEAU | 1 |
| 41 | 3320090 | | DISQUE | 1 |
| 42 | 650560 | F | JOINT TORIQUE ø 56,82 x 2,62 | 1 |
| 43 | 200390 | | BAGUE | 1 |
| 44 | 1981210 | | ROULEMENT | 1 |
| 53 | 880830 | A | JOINT TORIQUE ø 15,54 x 2,62 | 6 |
| 54 | 1080550 | | BAGUE | 3 |
| 60 | 1260770 | | CIRCLIP | 1 |
| 61 | 3220160 | | VILEBREQUIN | 1 |
| 62 | 3220260 | | ROULEMENT | 1 |
| 63 | 3220430 | | JOINT TORIQUE ø 56,87 x 1,78 | 1 |
| 64 | 3220270 | C | BAGUE | 1 |
| 65 | 3220170 | | BRIDE | 1 |
| 66 | 780060 | | VIS M 6 x 25 | 4 |
| 68 | 820440 | | VIS | 1 |

| REF | KIT | REPERES INCLUS | NBRE PIECES* | NBRE KIT** |
|---|---|---|---|---|
| 2864 | A | 3 - 53 | 12 | 1 |
| 2746 | B | 23 | 3 | 1 |
| 42555 | C | 25 - 64 | 4 | 1 |
| 42549 | E | 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 15 | 1 |
| 42550 | F | 2 - 7 - 9 - 19 - 28 - 32 - 35 - 42 | 17 | 1 |
| 2745 | G | 13 | 3 | 1 |
| 42548 | H | 16 - 20 | 6 | 1 |

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

| Mise à jour n° *Revised n°* | 01 | Date d'émission du constructeur *Printing date* | Août / *August 2015* |
|---|---|---|---|
| Montage sur NHP DIMACO à partir du n° de série du châssis | | | E74077 |


**SAT DIMACO PRODUCT**

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

# PROFOR 15 200




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION |
|---|---|---|
| 6 | 1 | PISTOLET ML 330 PIML330 |
| 5 | 1 | BUSE TURBO 250 045 SEULE TURBO250045 |
| 4 | 1 | BUSE HP 1/4 MEG JET PINCEAU 25045 SEULE B25045 |
| 3 | 1 | LANCE TURBO 100A 250 BARS LG 700MM LT250700045 |
| 2 | 1 | LANCE SIMPLE PRESSION REGLABLE LG 700 LSPR700AL |
| 1 | 1 | FLEXIBLE HP 5-16 10M 1 TRESSE ETK22 R10516ETK22 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel 37500 CHINON Tél.: 02 47 98 25 25

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG


TITRE : ACCESSOIRES NETTOYEUR PROFOR15200

Date : 28/05/26

Document : AC-NBP-PROFOR15200

Ref. Dimaco

# PROFOR 21 150



| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | CAPOT PROFOR NOIR | CPTPROFORBLACK |
| 22 | 2 | ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE | EP16P |
| 21 | 2 | PRESSE ETOUPE 16P | PE16P |
| 20 | 6 | CABLE ELECTRIQUE 4G2.5 | HO7RNF4G25 |
| 19 | 1 | DISJONCTEUR 9-14A MAGNETO THERMIQUE | DI914 |
| 18 | 1 | COFFRET SAILLIE IP55 P/DISJONCTEUR | COF55 |
| 17 | 4 | RIVET ALU TP 4.8x12 TETE LARGE | 25523 |
| 16 | 1 | SUPPORT CONTACTEUR NOIR 9005 | SUCTSIP9005 |
| 15 | 4 | VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE | V610P |
| 14 | 4 | RONDELLE EVENTAIL ⌀ 8 | RE8 |
| 13 | 4 | VIS H M8X30 ACIER | V830TH |
| 12 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER L8X22X1.5 | RP8221 |
| 11 | 2 | ECROU FREIN 6 PANS 6X100MM | EF6100 |
| 10 | 2 | VIS TCHC 6x30MM ZINGUEE | V630TCHC |
| 9 | 2 | POIGNEE D25 PLASTIQUE N | ED25 |
| 8 | 2 | ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ⌀ 20 | ENJ20 |
| 7 | 2 | ROUE GONFLABLE 260X85 JAUNE ALESAGE 20 | R26085AL20J |
| 6 | 3 | ECROU SIMPLE M 8 ACIER | E8125 |
| 5 | 3 | ECROU M10 ACIER | E10150 |
| 4 | 2 | RONDELLE EVENTAIL D10 | RE10 |
| 3 | 2 | SILENTBLOC TYPE D 50X25 M10 | D5025 |
| 2 | 1 | MECANIQUE-PROFOR21150 | MECA-PROFOR21150 |
| 1 | 1 | CHASSIS POUR PROFOR | CHDIADEM |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ZI Rue Gustave Eiffel 27000 EVREUX
Tél.: 02 47 78 23 25

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1 | TITRE : PROFOR 21 150 | Date : 28/05/26

Document : ASSEMBLAGE CHASSIS PROFOR | ASS-CH-PROFOR21150

# PROFOR 21 150

| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | MANOMETRE ABS D63 RV 0-400 BARS | M63RV400 |
| 17 | 2 | COLLIER D11 | C11 |
| 16 | 1 | CREPINE DE DETERGENT | 28101000 |
| 15 | 1.2 | TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8) | TS8/11 |
| 14 | 1 | REGULATEUR VB7 (VR56) | VB7 |
| 13 | 1 | RACCORD LAITON DM38/12 | DM3812 |
| 12 | 1 | TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM | R0400JC |
| 11 | 1 | RACCORD FSBP3/8MC38 | FBSP38MC38 |
| 10 | 1 | RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE | R3420 |
| 9 | 1 | FILTRE TAMIS ROUGE | 92892500 |
| 8 | 1 | MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON | DM3412/70 |
| 7 | 1 | TE LAITON EN 1/2 | TE12 |
| 6 | 1 | MAMELON MM 1/2 EGAL LAITON | DM12 |
| 5 | 1 | VST VANNE DE PROTECTION THERMIQUE G1/2 | 1215032900 |
| 4 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER 8X30X1.5MM L8 | RP83015 |
| 3 | 4 | VIS TCHC 8x25MM-ZINGUEE | V825TCHC |
| 2 | 1 | POMPE RK2115 150 BARS 21L/MN | RK2115 |
| 1 | 1 | MOT ELECT 7.5CV ARB LONG 1500TR | 75AL1500 |




Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
37300 CHINON
Tél.: 02 47 93 23 25

Echelle : 15 | Format : A3 | Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG


TITRE: PROFOR 21 150 MECANIQUE PROFOR

Date : 28/05/26

Document : MECA-PROFOR21150

# PROFOR 21 150

## POMPE RK2115
## *PUMP*




| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1380020 | | CULASSE | 1 |
| 3 | 820361 | | BOUCHON G 1/2 | 1 |
| 4 | 180101 | | JOINT TORIQUE Ø 17,5 X 2 | 1 |
| 5 | 1980740 | | BOUCHON G 3/8 | 1 |
| 6 | 740290 | | JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78 | 1 |
| 7 | 880581 | | BOUCHON G 1/4 | 1 |
| 8 | 820510 | | JOINT TORIQUE Ø 10,82 X 1,78 | 1 |
| 9 | 960090 | | BOUCHON | 6 |
| 10 | 960160 | | JOINT TORIQUE Ø 17,86 X 2,62 | 6 |
| 11 | 1389051 | A | ENSEMBLE CLAPET | 6 |
| 12 | 880830 | A | JOINT TORIQUE Ø 15,54 X 2,62 | 6 |
| 20 | 840320 | G | BAGUE Ø 22 | 3 |
| 21 | 840330 | E | BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22 | 3 |
| 22 | 1380160 | | GUIDE PISTON Ø 22 | 3 |
| 23 | 961240 | E | JOINT TORIQUE Ø 31,47 X 1,78 | 3 |
| 24 | 840340 | E | BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22 | 3 |
| 25 | 880520 | C | JOINT D'ETANCHEITE | 3 |
| 40 | 1382770 | | CORPS DE POMPE | 1 |
| 41 | 820150 | | VIS TCEI M8 X 70 | 8 |
| 42 | 1381850 | | RONDELLE | 8 |
| 43 | 880130 | | JAUGE A HUILE | 1 |
| 44 | 1980740 | | BOUCHON G 3/8 | 1 |
| 45 | 740290 | | JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78 | 1 |
| 46 | 1780510 | C | JOINT TORIQUE Ø 106 X 3 | 1 |
| 47 | 1343510 | | VIS TCEI M6 X 14 | 6 |
| 48 | 850370 | | VIS TCEI M 8 X 16 | 4 |
| 49 | 1380120 | | ENTRETOISE 0,10 MM | 1 |
| 49 | 1380130 | | ENTRETOISE 0,19 MM | 1 |
| 49 | 1380530 | | ENTRETOISE 0,25 MM | 1 |
| 50 | 962010 | | ECROU M8 | 3 |
| 51 | 962000 | | RONDELLE | 3 |

| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1382360 | B | PISTON Ø 22 | 3 |
| 53 | 600180 | | JOINT TORIQUE Ø 7,66 X 1,78 | 3 |
| 54 | 1080401 | | BAGUE ANTI-EXTRUSION | 3 |
| 55 | 1380950 | | PLATEAU | 3 |
| 56 | 1380920 | | GUIDE PISTON | 3 |
| 57 | 1380060 | | GOUPILLE | 3 |
| 58 | 1383050 | | BIELLE | 3 |
| 65 | 1789010 | | COUVERCLE | 1 |
| 66 | 1260430 | | BAGUE | 1 |
| 67 | 1780690 | | PLATEAU | 1 |
| 68 | 1260250 | | VOYANT D'HUILE | 1 |
| 69 | 1140450 | | JOINT TORIQUE Ø 20,42 X 2,62 | 1 |
| 70 | 740290 | | JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78 | 1 |
| 71 | 1980740 | | BOUCHON G 3/8 | 1 |
| 75 | 2280240 | | ROULEMENT | 1 |
| 76 | 640030 | C | JOINT TORIQUE Ø 59,99 X 2,62 | 1 |
| 78 | 1380050 | | SUPPORT ROULEMENT | 1 |
| 85 | 2280160 | | VILEBREQUIN | 1 |
| 87 | 1380320 | | ROULEMENT | 1 |
| 88 | 1380220 | C | JOINT TORIQUE Ø 72,75 X 1,78 | 1 |
| 89 | 1380210 | | COUVERCLE | 1 |
| 90 | 621170 | C | JOINT SPI | 1 |
| 91 | 1380370 | | BRIDE F16 | 1 |
| 92 | 620610 | C | VIS TCEI M8 X 30 | 4 |

| REF | KIT | REPERES INCLUS | NBRE PIECES* | NBRE KIT** |
|---|---|---|---|---|
| 2864 | A | 11 - 12 | 12 | 1 |
| 2759 | B | 52 | 3 | 1 |
| 1856 | C | 25 - 46 - 76 - 88- 90 | 7 | 1 |
| 1888 | E | 21 - 23 - 24 | 9 | 1 |
| 1816 | G | 20 | 3 | 1 |

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT
** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

**Type d'huile : 15W40**
**Quantité d'huile : 435 gr**



**SAT DIMACO PRODUCT**

| Mise à jour n° *Revised n°* | 00 | Date d'émission du constructeur *Printing date* | Mai/*May* 2024 |
|---|---|---|---|



**SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)**
**Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com**

# PROFOR 21 150




| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION |
|---|---|---|
| 6 | 1 | PISTOLET ML 330 |
| 5 | 1 | BUSE TURBO 250 075 SEULE |
| 4 | 1 | BUSE HP 1/4 MEG JET PINCEAU 25075 SEULE |
| 3 | 1 | LANCE TURBO 100A 250 BARS LG 700MM |
| 2 | 1 | LANCE SIMPLE PRESSION REGLABLE LG 700 |
| 1 | 1 | FLEXIBLE HP 5-16 10M 1 TRESSE ETK22 |
| | | Ref. Dimaco |

| No. ARTICLE | |
|---|---|
| 6 | PIML330 |
| 5 | TURBO 250075 |
| 4 | B25075 |
| 3 | LT250700075 |
| 2 | LSPR700AL |
| 1 | R10516ETK22 |
| | Ref. Dimaco |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Z.I Rue Gustave Eiffel
37500 CHINON
Tel. : 02 47 98 25 25

Echelle : 1:5 | Format : A3

Ce plan est la propriété de la société DIMACO et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation


Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : FG

TITRE: ACCESSOIRES NETTOYEUR PROFOR21150

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1 | Date : 28/05/26

Document : AC-NHP-PROFOR21150

# PROFOR 150/900



| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | CAPOT DIM PROFOR NOIR | CPT150FN |
| 19 | 2 | ECROU PLASTIQUE 16P P/PRESSE ETOUPE | EP16P |
| 18 | 2 | PRESSE ETOUPE 16P | PE16P |
| 17 | 4 | VIS PLASTOMETALLIQUE M6X10MM NOIRE | V610P |
| 16 | 3.6 | CABLE ELECTRIQUE 4G2.5 | HO7RNF4G25 |
| 15 | 1 | DISJONCTEUR 6-10A MAGNETO THERMIQUE | DI610 |
| 14 | 1 | COFFRET SAILLIE IP55 P/DISJONCTEUR | COF55 |
| 13 | 4 | RIVET ALU TIGE ACIER 4.8x12 | 802442 |
| 12 | 1 | SUPPORT CONTACTEUR NOIR 9005 | SUCTSIP9005 |
| 11 | 4 | ECROU SIMPLE M8 ACIER | E8125 |
| 10 | 4 | RONDELLE EVENTAIL ⌀8 | RE8 |
| 9 | 4 | VIS TH 8X30mm | V830TH |
| 8 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER 8X30X1.5 | RP83015 |
| 7 | 1 | MECANIQUE-PROFOR150-900 | MECA-PROFOR150-900 |
| 6 | 2 | ENJOLIVEUR AVDEL 6678 2200 BVNK ⌀20 | ENJ20 |
| 5 | 2 | ROUE GONFLABLE 260X85 ALESAGE 20 | R26085AL20 |
| 4 | 2 | ECROU M10 ACIER | E10150 |
| 3 | 2 | RONDELLE EVENTAIL D10 | RE10 |
| 2 | 2 | BUTEE CAOUTCHOUC 50X25MM M10X25 | D5025 |
| 1 | 1 | CHASSIS MONO NOIR 9005 | CHMONO9005 |

Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ZI Rue Gustave Eiffel 35300 CORPS-NUDS
Tél.: 02 47 94 23 25


Ce plan est la propriété de la société Hydrocéan et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM | Date : 06/04/20

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1 | TITRE : PROFOR150/900 ASSEMBLAGE CHASSIS PROFOR | Document : NHP-PROFOR150/900

# PROFOR 150/900

| No. ARTICLE | QTE | DESIGNATION | Ref. Dimaco |
|---|---|---|---|
| 17 | 4 | VIS TCHC 8x30 acier | V830TCHC |
| 16 | 4 | RONDELLE PLATE TOLIER L8X22X1.5 | RP8221 |
| 15 | 1 | TUYAU DE RETOUR JC/TSL/GST EDPM | R0400JC |
| 14 | 1 | RACCORD LAITON DM38/12 | DM3812 |
| 13 | 1 | RACCORD ENTREE EAU 3/4 D20 ARROSAGE | R3420 |
| 12 | 1 | FILTRE TAMIS ROUGE | 92892500 |
| 11 | 1 | MAMELON MM3/4 1/2-LG70MM INEGAL LAITON | DM3412/70 |
| 10 | 1 | TE FFF 1/2 1/2 1/2 LAITON | TE12 |
| 9 | 1 | MC 1/2 MC 1/2 LAITON | DM12 |
| 8 | 2 | COLLIER D11 | C11 |
| 7 | 1 | FILTRE ASPIRATION DETERGENT | 28101000 |
| 6 | 1.2 | TUYAU TUBCLAIR 8X11 (AL8) | TS8/11 |
| 5 | 1 | MANOMETRE ABS D63 RV 0-400 BARS | M63RV400 |
| 4 | 1 | REGULATEUR VB7 (VR56) | VB7 |
| 3 | 1 | RACCORD FSBP3/8MC38 | FBSP38MC38 |
| 2 | 1 | POMPE ANNOVI RR15 LIT 200 BAR DX+BRIDE | RR1520 |
| 1 | 1 | MOTEUR ELECTRIQUE 5.5CV 4KW 1500TR ARBRE LONG | 55AL1500 |




Indice | Date | Par | Désignation

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Z.I Rue Gustave Eiffel
37300 CHINON
Tél.: 02 47 93 23 25

Ce plan est la propriété de la société Hydrocleran et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Echelle : 1:5 | Format : A3 | Approuvé par : | Date : | Signature : | Dessiné par : FG | Vérifié par : VM

Feuille : FEUILLE 1 SUR 1

TITRE : PROFOR150/900 MECANIQUE HP PROFOR


Date : 06/04/20

Document : MECA - PROFOR150-900

# PROFOR 150/900

## POMPE RR1520

## *PUMP*




| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 960090 | | BOUCHON | 6 |
| 2 | 960160 | F | JOINT TORIQUE ø 17,86 x 2,62 | 6 |
| 3 | 1389051 | A | CLAPET | 6 |
| 4 | 800860 | | VIS M 8 x 55 | 8 |
| 5 | 1381850 | | RONDELLE | 8 |
| 6 | 3220020 | | CULASSE | 1 |
| 7 | 180101 | F | JOINT TORIQUE ø 17,5 x 2 | 1 |
| 8 | 820361 | | BOUCHON | 1 |
| 9 | 740290 | F | JOINT TORIQUE ø 14 x 1,78 | 1 |
| 10 | 1980740 | | BOUCHON | 1 |
| 11 | 880581 | | BOUCHON | 1 |
| 12 | 820510 | | JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78 | 1 |
| 13 | 1780140 | G | BAGUE | 3 |
| 14 | 1780720 | E | JOINT | 3 |
| 15 | 3200250 | E | BAGUE | 3 |
| 16 | 3220130 | H | BAGUE DE TETE | 3 |
| 17 | 3200142 | E | JOINT | 3 |
| 18 | 3200260 | E | BAGUE | 3 |
| 19 | 770260 | E - F | JOINT TORIQUE ø 23,52 x 1,78 | 3 |
| 20 | 3220120 | H | BAGUE INTERMEDIAIRE | 3 |
| 21 | 1260110 | | ECROU M 8 | 3 |
| 22 | 1260100 | | RONDELLE | 3 |
| 23 | 1780080 | B | PISTON | 3 |
| 24 | 1260091 | | DISQUE | 3 |
| 25 | 1260460 | C | BAGUE | 3 |
| 26 | 3220010 | | CORPS DE POMPE | 1 |
| 27 | 880130 | | BOUCHON | 1 |
| 28 | 480480 | F | JOINT TORIQUE ø 4,48 x 1,78 | 3 |
| 29 | 3220060 | | GUIDE PISTON | 3 |

| POS | REF | KIT | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3220070 | | PIVOT | 3 |
| 31 | 3220040 | | BIELLE | 3 |
| 32 | 651540 | F | JOINT TORIQUE ø 107,62 X 2,62 | 1 |
| 33 | 3220030 | | COUVERCLE | 1 |
| 34 | 3200220 | | VIS M 6 x 16 | 4 |
| 35 | 820510 | F | JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78 | 1 |
| 36 | 880581 | | BOUCHON | 1 |
| 37 | 1200430 | | VIS M 6 x 16 | 4 |
| 38 | 3200070 | | COUVERCLE | 1 |
| 40 | 3220080 | | INDICATEUR DE NIVEAU | 1 |
| 41 | 3320090 | | DISQUE | 1 |
| 42 | 650560 | F | JOINT TORIQUE ø 56,82 x 2,62 | 1 |
| 43 | 200390 | | BAGUE | 1 |
| 44 | 1981210 | | ROULEMENT | 1 |
| 53 | 880830 | A | JOINT TORIQUE ø 15,54 x 2,62 | 6 |
| 54 | 1080550 | | BAGUE | 3 |
| 60 | 1260770 | | CIRCLIP | 1 |
| 61 | 3220160 | | VILEBREQUIN | 1 |
| 62 | 3220260 | | ROULEMENT | 1 |
| 63 | 3220430 | | JOINT TORIQUE ø 56,87 x 1,78 | 1 |
| 64 | 3220270 | C | BAGUE | 1 |
| 65 | 3220170 | | BRIDE | 1 |
| 66 | 780060 | | VIS M 6 x 25 | 4 |
| 68 | 820440 | | VIS | 1 |

| REF | KIT | REPERES INCLUS | NBRE PIECES* | NBRE KIT** |
|---|---|---|---|---|
| 2864 | A | 3 - 53 | 12 | 1 |
| 2746 | B | 23 | 3 | 1 |
| 42555 | C | 25 - 64 | 4 | 1 |
| 42549 | E | 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 15 | 1 |
| 42550 | F | 2 - 7 - 9 - 19 - 28 - 32 - 35 - 42 | 17 | 1 |
| 2745 | G | 13 | 3 | 1 |
| 42548 | H | 16 - 20 | 6 | 1 |

*** NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT**


**** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE**

| Mise à jour n° *Revised n°* | 01 | Date d'émission du constructeur *Printing date* | Août / *August 2015* |
|---|---|---|---|
| Montage sur NHP DIMACO à partir du n° de série du châssis | | | E74077 |


**SAT DIMACO PRODUCT**

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

# PROFOR 150/900



**DECLARATION DE CONFORMITE CE**
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**
**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
**DECLARACION DE CONFORMIDAD CE**
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE**
**EG GELIJKVORMIGSHEIDSVERKLARING**

CE

| | |
|---|---|
| FABRICANT<br>MANUFACTURER<br>HERSTELLER<br>FABRICANTE<br>COSTRUTTORE<br>CONSTRUCTEUR | SAT Société d'Applications Techniques<br>Z.I. RUE GUSTAVE EIFFEL<br>F – 37500 CHINON |
| DESCRIPTION DE LA MACHINE<br>DESCRIPTION OF THE MACHINERY<br>BESCHREIBUNG DER MASCHINE<br>DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA<br>DESCRIZIONE DELLA MACCHINA<br>BESCHRIJVING VAN DE MACHINE | NETTOYEUR HAUTE PRESSION<br>PRESSURE WASHER<br>HOCHDRUCKREINIGER<br>LIMPIADOR DE ALTA PRESION<br>IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE<br>HOGEDRUCKREINIGER |
| CATEGORIE<br>CATEGORY<br>ART<br>CATEGORIA<br>CATEGORIA<br>CATEGORIE | AVEC MOTEUR A ESSENCE<br>WITH PETROL ENGINE<br>MIT BENZIN-MOTOR<br>CON MOTOR DE GASOLINA<br>A MOTORE A BENZINA<br>MET EN BENZINEMOTOR |
| TYPE<br>TYPE<br>TYP<br>TIPO<br>TIPO<br>TYPE | PROFOR TSL 12 150 H |
| DIRECTIVES UTILISEES<br>SPECIFICATIONS USED<br>HERANGEZOGENE BESTIMMUNGEN<br>ESPECIFICACIONES VIGENTES<br>SPECIFICHE USATE<br>SPECIFICATIES GEBRUIKT | 2006/42/CE<br>2014/30/UE<br>2011/65/CE<br>2000/14/CE<br>2016/1628 |
| REFERENCE AUX NORMES HARMONISEES<br>REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS<br>VERWEIS AUF HARMONISIERTE NORMEN<br>REFERENCIA A ESTANDARES ARMONIZADOS<br>RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE<br>REFERENTIE NAAR GEHARMONIS. STANDAARDEN | NF EN 55012 : 2009/A1<br>NF EN 61000-6-1 : 2007<br>NF EN 60335-2-79/2012 |

Avril 2024

Mathieu OMNES
Directeur — Director
Managing Director — Direttore
Direktor — Directeur

**DECLARATION DE CONFORMITE CE**
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**
**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
**DECLARACION DE CONFORMIDAD CE**
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE**
**EG GELIJKVORMIGSHEIDSVERKLARING**

| | |
|---|---|
| FABRICANT<br>MANUFACTURER<br>HERSTELLER<br>FABRICANTE<br>COSTRUTTORE<br>CONSTRUCTEUR | SAT Société d'Applications Techniques<br>Z.I. RUE GUSTAVE EIFFEL<br>F – 37500 CHINON |
| DESCRIPTION DE LA MACHINE<br>DESCRIPTION OF THE MACHINERY<br>BESCHREIBUNG DER MASCHINE<br>DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA<br>DESCRIZIONE DELLA MACCHINA<br>BESCHRIJVING VAN DE MACHINE | NETTOYEUR HAUTE PRESSION<br>PRESSURE WASHER<br>HOCHDRUCKREINIGER<br>LIMPIADOR DE ALTA PRESION<br>IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE<br>HOGEDRUCKREINIGER |
| CATEGORIE<br>CATEGORY<br>ART<br>CATEGORIA<br>CATEGORIA<br>CATEGORIE | AVEC MOTEUR ELECTRIQUE<br>WITH ELECTRIC MOTOR<br>MIT ELEKTRO-MOTOR<br>CON MOTOR ELECTRICO<br>A MOTORE ELETTRICO<br>MET EN ELEKTRISCHE MOTOR |
| TYPE<br>TYPE<br>TYP<br>TIPO<br>TIPO<br>TYPE | PROFOR MONO 130<br>PROFOR 15 200<br>PROFOR 21 150<br>PROFOR150/900 |
| DIRECTIVES UTILISEES<br>SPECIFICATIONS USED<br>HERANGEZOGENE BESTIMMUNGEN<br>ESPECIFICACIONES VIGENTES<br>SPECIFICHE USATE<br>SPECIFICATIES GEBRUIKT | 2006/42/CE<br>2014/30/UE<br>2014/35/UE |
| REFERENCE AUX NORMES HARMONISEES<br>REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS<br>VERWEIS AUF HARMONISIERTE NORMEN<br>REFERENCIA A ESTANDARES ARMONIZADOS<br>RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE<br>REFERENTIE NAAR GEHARMONIS. STANDAARDEN | NF EN ISO 12100 : 12/2010<br>NF EN 61000-6-3 : 03/2007<br>NF EN 61000-6-1 : 02/2019<br>IEC 60335-1/A2/AC1 : 09/2016<br>DIN IEC 61J (CO) 17 : 1995-03 ; VDE 0700-79 : 1995-03 |

Avril 2024

Mathieu OMNES
Directeur
Managing Director
Direktor
Director
Direttore
Directeur

DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**SAT DIMACO Constructeur**
Z. I. Rue Gustave Eiffel – 37500 CHINON – France
☎ : +33 (0) 2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com
**www.dimaco.com**