







-  GIROTRINCIA
-  ROTARY SLASHER
-  GYROBROYEUR

**DelMorino**  
FARM & GARDEN EQUIPMENT

**DMK MAX**

**HP 80-90**



Green ideas




Ethics



Partnership



Impact



**GIROTRINCIA**  
Macchina semplice ed efficace, unisce performance operative ed economicità sia nel prezzo che nella manutenzione.

**ROTARY SLASHER**  
Simple and efficient rotary slasher with good performance and very economic to purchase and maintain.

**GYROBROYEUR**  
Il s'agit d'une machine simple et efficace, qui assemble les performances opératives et l'économicité soit dans le prix que dans l'entretien.

**STANDARD**

- Attacco 3P 2° categoria
- Protezione frontale a catene
- Protezione posteriore flottante
- Riduttori a 540 g/min
- 2 rotor a due lame flottanti
- 2 pattini regolabili e reversibili
- Larghezza di lavoro 2800 mm
- Larghezza totale 2960 mm
- Cardano a frizione V° cat.

**STANDARD**

- 3 point hitch, category 2
- Frontal chain protection
- Floating rear protection
- 540 rpm gearboxes
- 2 rotors with floating blades
- 2 adjustable and reversible skids
- Working width 2800 mm
- Total width 2960 mm
- Friction cardan shaft, category 5

**STANDARD**

- Attelage à 3 points, 2° categorie
- Protection à chaînes frontale
- Protection arrière flottante
- Boîtes de vitesses à 540 tr/min
- 2 rotors avec 2 lames flottantes
- 2 patins réglables et réversibles
- Largeur de travail 2800 mm
- Largeur totale 2960 mm
- Cardan à friction V° cat.













- PUNTI DI FORZA:**
- Robusto ed economico
  - Lame sincronizzate
  - Protezione anteriore a catena
  - Protezione posteriore in lamiera




- STRENGHT:**
- Simple and cheap
  - Synchronized blades
  - Front chain protection
  - Metal rear protection




- POINTS FORTS:**
- Simple et économique
  - Lames synchronisées
  - Protection frontal à chaînes
  - Protection arrière en tôle




TYPE										
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
DMK 280	80 - 90	280	110"	296	117"	3-15	1-8	2	540	1191












- III° punto flottante 
- Swinging 3 point hitch 
- Attelage à 3P flottant 



-  Protezione posteriore
-  Rear protection
-  Protection arrière

- Slitte regolabili e reversibili 
- Adjustable and reversible skids 
- Patins réglables et réversibles 



-  Protezione anteriore a catena
-  Front chain protection
-  Protection frontal à chaînes

-  Riduttore 80 CV
-  80 HP gearbox
-  Boîtier 80 CV

- Cardano IV° cat. 
- Cardan shaft cat. 4 
- Cardan 4° cat. 