

BROYEUR GTS600-G Moteur GTE160-5,5CV



Référence : DW-GTS0600-G

Broyeur compact à moteur thermique essence.

Diamètre des branches 5 à 6 cm.

Moteur GTE160, puissance 5,5 cv.

Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable.



Description

Broyeur très compact, facile à déplacer grâce ses deux roues et son poids réduit.

Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il soit nécessaire de les pousser une par une.

Le système règle de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées de feuilles comme pour le laurier.

Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.

L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.

Machine destinée à un utilisateur amateur exigeant.

Caractéristiques

Moteur GTE160

Cylindrée 163 cc

Puissance 5,5 cv

Démarrage par lanceur

Réservoir capacité 3,6 litres (essence sans plomb)

Rotor acier avec 2 couteaux remplaçables et réaffûtables + 1 contre-couteau réglable

Transmission : directe, sur vilebrequin

Diamètre des branches 5 à 6 cm

Hauteur trémie d'entrée 1 180 mm

Dimensions trémie d'entrée 250 x 250 mm

Hauteur goulotte évacuation 785 mm

Goulotte d'évacuation fixe, éjection vers l'arrière

Déflexeur goulotte d'évacuation pivotant à 45°

Arrêt d'urgence.

Pneumatiques solides Ø 200 mm

Dimensions (L x l x h) : 1 370 x 470 x 1 320 mm

Poids 65 kg

Fabricant : Green Technology

Conseils

Le GTS600 est destiné à l'utilisateur amateur exigeant. Très puissant dans sa catégorie, broyage efficace des branches jusqu'à 6 cm de diamètre.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte.

Options

JEU DE 2 COUTEAUX GTS600



Jeu de 2 couteaux pour broyeur GTS600.